

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ-ВИАЛ**

(торговое наименование лекарственного препарата)

**лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг**

(лекарственная форма, дозировка)

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь

(наименование фирмы производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Дата внесения Изменения «17» 10 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное название (МНН): кальция фолинат.	Международное непатентованное или группировочное наименование: кальция фолинат.
Состав на один флакон: <i>Активное вещество:</i> кальция фолината моногидрат – 55,9 мг (в пересчете на фолиниевую кислоту - 50,0 мг). <i>Вспомогательное вещество:</i> метилпарагидроксибензоат – 0,50 мг.	Состав На один флакон: <i>действующее вещество:</i> кальция фолината моногидрат – 55,9 мг (в пересчете на фолиниевую кислоту - 50,0 мг); <i>вспомогательное вещество:</i> метилпарагидроксибензоат.
Влияние лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности,

Изменение № 1 к Инструкции С.2


Старая редакция	Новая редакция
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций с учетом профиля побочных эффектов.	требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций с учетом профиля побочных эффектов.
Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг. По 50 мг в пересчете на фолиниевую кислоту во флаконы из прозрачного стекла, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми или комбинированными или алюмопластиковыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой. Один или пять флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Упаковка для стационаров: 40 флаконов с равным количеством инструкций по применению в групповые коробки.	Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг. По 50 мг в пересчете на фолиниевую кислоту во флаконы стеклянные, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми или комбинированными или алюмопластиковыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой. Один или пять флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Упаковка для стационаров: 40 флаконов с равным количеством инструкций по медицинскому применению в групповые коробки.
Срок годности 2 года. Не использовать после истечения срока годности.	Срок годности 2 года. Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска По рецепту.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.
Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение РУП «Белмедпрепараты»,	Производитель РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь <i>Юридический адрес и адрес для принятия</i>

Старая редакция	Новая редакция
Республика Беларусь, 220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16 Производитель РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com. Организация, принимающая претензии потребителей ООО «ВИАЛ», Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остاپовский проезд, д.5, стр. 1 тел./факс: (495) 725-58-17	<i>претензий</i> 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, т./ф: (+375 17) 220-37-16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com <i>Адрес места производства:</i> Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30. Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Маяковского, 1/5.

Заместитель генерального директора по качеству
РУП «Белмедпрепараты»



М.В. Бесполова



118829