

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Суприма-Плюс

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Суприма-Плюс

Международное непатентованное или группировочное наименование: камфора + ментол + эвкалиптовое масло + тимол + терпентинное масло

Лекарственная форма: мазь.

Состав

100 г мази содержит:

действующие вещества: камфора 7 г, ментол 6 г, эвкалиптовое масло 3 г, тимол 1,5 г, терпентинное масло 2 г.

вспомогательные вещества: белый пчелиный воск, бутилгидроксанизол, бутилгидрокситолуол, ароматизатор, белый вазелин.

Описание: Бесцветная или почти бесцветная мазь с характерным запахом и охлаждающим эффектом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; другие препараты, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ: R05X.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат.

Оказывает местнораздражающее, местнообезболивающее (отвлекающее), противовоспалительное действие.

Показания к применению

Препарат Суприма-Плюс показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, насморком, чувством заложенности носа, а также при мышечных болях в качестве наружного симптоматического средства.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- склонность к бронхоспазму;
- повреждения кожных покровов в области предполагаемого нанесения препарата;
- детский возраст до 2 лет;
- беременность;
- период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

Взрослым и детям от 2 до 18 лет:

Для устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, таких как кашель, насморк, чувство заложенности носа: втирать в кожу груди и спины 2–3 раза в сутки; при мышечных болях наносить мазь на болезненную область. Для достижения лучшего результата прикрыть болезненную область теплой повязкой. Только для наружного применения.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, раздражения кожи в области нанесения препарата, бронхоспазм.

При появлении побочных эффектов, описанных в данной инструкции, или их усугублении, или появлении других побочных эффектов следует прекратить применение препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не рекомендуется использовать для ингаляций, наносить на крылья носа.

Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Не рекомендуется для детей младше 2 лет.

Только для наружного применения. Не наносить на поврежденные участки кожи.

Если самочувствие не улучшается или становится хуже, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Вспомогательные вещества

Бутилгидроксианизол

Препарат Суприма-Плюс содержит бутилгидроксианизол, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

Бутилгидрокситолуол

Препарат Суприма-Плюс содержит бутилгидрокситолуол, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат Суприма-Плюс не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь.

По 20 г в пластиковую банку с пластиковой завинчивающейся крышкой.

Каждую банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Индия

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.

Уч.13,14 и 15, Вилладж-Райпур, Бхагванпер, Рурки-247661, округ Харидвар, Уттаракханд

India

Shreya Life Sciences Pvt. Ltd.

Plot No: 13, 14 & 15, Village-Raipur, Bhagwanpur, Roorkee - 247 661, Dist. Haridwar, Uttarakhand

Владелец регистрационного удостоверения

Индия

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.

Шрея Хауз, 301/А, Перейра Хилл Роуд, Андхери (Ист.), Мумбаи – 400 099.

India

Shreya Life Sciences Pvt. Ltd.

Shreya House, 301/A, Pereira Hill Road, Andheri (East), Mumbai - 400 099.

Организация, принимающая претензии от потребителей

Российская Федерация

Представительство компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.»

111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

Тел. +7 (495) 970-15-80

Адрес электронной почты: medinfo.russia@gmail.com