МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
П-000097-280720
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом
наименование лекарственного препарата

мазь для наружного применения
лекарственная форма, дозировка

Проктер энд Гэмбл Мануфэкчуринг ГмбХ, Германия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.
280720

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: Камфора + Скипидар живичный + Эвкалипта прутовидного листьев масло + [Левоментол]	**Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование:** Камфора + Скипидар живичный + Эвкалипта масло + [Левоментол]
Состав (на 100 г мази) *Активные вещества* - левоментол 2,75 г, камфора 5,00 г, эвкалиптовое масло 1,50 г, терпентиновое масло 5,00 г; *вспомогательные вещества* - тимол 0,25 г, кедровое масло 0,45 г, парафин белый мягкий до 100 г.	**Состав (на 100 г мази)** *Активные компоненты* - левоментол 2,75 г, камфора 5,00 г, эвкалипта масло 1,50 г, терпентинное масло (скипидар живичный) 5,00 г; *вспомогательные вещества* - тимол 0,25 г, кедровое масло 0,45 г, парафин белый мягкий до 100 г.
Описание: мазь от белого до желтовато-белого цвета с характерным запахом.	**Описание:** мягкая гомогенная жирная мазь от белого до желтовато-белого цвета с характерным запахом.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Покраснение кожи, раздражение кожи в области нанесения препарата, аллергический дерматит, слезотечение. Нежелательные реакции наблюдаются редко и обычно незначительно выражены. При применении лекарственного препарата в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по применению, системное действие препарата практически отсутствует. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. В целях получения новых сведений по безопасности препарата, медицинским работникам рекомендуется сообщать о каждом случае нежелательной реакции, возникшей на фоне применения препарата Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом. Это позволяет постоянно контролировать соотношение польза/риск лекарственного препарата.	**Побочное действие** Покраснение кожи, раздражение кожи в области нанесения препарата, аллергический дерматит, слезотечение. Нежелательные реакции наблюдаются редко и обычно незначительно выражены. *Общие нарушения и реакции в месте введения:* частота неизвестна – ожоги в месте нанесения. При применении лекарственного препарата в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по применению, системное действие препарата практически отсутствует. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. В целях получения новых сведений по безопасности препарата, медицинским работникам рекомендуется сообщать о каждом случае нежелательной реакции, возникшей на фоне применения препарата Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом. Это позволяет постоянно контролировать соотношение польза/риск лекарственного препарата.
Форма выпуска Мазь для наружного применения. По 25, 50 и 100 г в банку из полипропилена с крышкой из	**Форма выпуска** Мазь для наружного применения. По 25, 50 или 100 г в банку из полипропилена с навинчиваемой крышкой

Старая редакция	Новая редакция
полипропилена. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	из полипропилена и многослойной прокладкой ПЭТ/ПВД/ВПЭ/ПВД/ПЭТ. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Старший менеджер по регуляторным вопросам



И.В. Тымковская