МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-001414- 111119
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИЛАРИС®

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария

Изменение № 5

Дата внесения изменения с «111119» _____20_____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 флакон лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения содержит: *действующее вещество*: канакинумаб 150,0 мг; *вспомогательные вещества*: сахароза 92.35 мг; L-гистидин 2,801 мг, L-гистидина гидрохлорида моногидрат 1,673 мг; хлористоводородной кислоты раствор 1 М до pH 6,5; полисорбат-80 0,600 мг.	**Состав** 1 флакон лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения содержит: *действующее вещество*: канакинумаб 150,0 мг; *вспомогательные вещества*: сахароза; L-гистидин, L-гистидина гидрохлорида моногидрат; полисорбат-80 .

Стародубова М.В.
Менеджер по регуляторным проектам
ООО «Новартис Фарма»

ФГБУ НЦЭСМП МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5

120216