МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000557- 250319
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Клеол

наименование лекарственного препарата

клей для наружного применения

лекарственная форма, дозировка

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 250319 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Клей для наружного применения. По 10 г, 180 г препарата в тубы алюминиевые с навинченными пластмассовыми колпачками. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 15 г, 30 г препарата во флаконы оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные колпачками с перфорацией или пластмассовыми крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 0,45 кг, 0,9 кг во флаконы, укупоренные крышками навинчиваемыми, или в бутылки с крышками навинчиваемыми полиэтиленовыми с уплотняющими	**Форма выпуска** Клей для наружного применения. По 10 г, 180 г препарата в тубы алюминиевые с навинченными пластмассовыми колпачками или тубы из алюминия с бушонами и контролем первого вскрытия. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 15 г, 30 г препарата во флаконы оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные колпачками с перфорацией или пластмассовыми крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 0,45 кг, 0,9 кг во флаконы, укупоренные крышками навинчиваемыми, или в бутылки с крышками навинчиваемыми

прокладками. Флаконы и бутылки вместе с инструкцией по применению помешают в ящик из картона.	полиэтиленовыми с уплотняющими прокладками. Флаконы и бутылки вместе с инструкцией по применению помешают в ящик из картона.

Генеральный директор
ПХФК ОАО «Медхимпром» М.А. Шибаев