МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

БЛОКОРДИЛ®
BLOCORDIL®

наименование лекарственного препарата

Таблетки по 12,5 мг, 25 мг, 50 мг

лекарственная форма, дозировка

КРКА, д.д., Ново место, Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «08» декабря 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка содержит: *Активное вещество:* ***12,5 mg*** ***25 mg*** ***50 mg*** Каптоприл 12,50 мг 25,00 мг 50,00 мг *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, стеариновая кислота.	**Состав** 1 таблетка содержит: *Активное вещество:* ***12,5 мг*** ***25 мг*** ***50 мг*** Каптоприл 12,50 мг 25,00 мг 50,00 мг *Вспомогательные вещества:* Целлюлоза микрокристаллическая 35,00 мг 70,00 мг 140,00 мг Лактозы моногидрат 25,00 мг 50,00 мг 100,00 мг Крахмал кукурузный 5,00 мг 10,00 мг 20,00 мг Стеариновая кислота 2,50 мг 5,00 мг 10,00 мг

Представитель фирмы KRKA, d.d., Novo mesto 9452 И.К. Моногова