МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИКТОЭЛЬ

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

25 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг

лекарственная форма, дозировка

«Актавис Лтд.», Мальта

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "21" января 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг и 300 мг. Таблетки 25 мг: по 6 или 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 1 блистеру по 6 таблеток или по 1, 3, 6, 9, 10 блистеров по 10 таблеток с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки 100 мг: по 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 1, 3, 6, 9, 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки 150 мг: по 5 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или	**ФОРМА ВЫПУСКА** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг и 300 мг. Таблетки 25 мг: по 6 или 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 1 блистеру по 6 таблеток или по 1, 3, 6, 9, 10 блистеров по 10 таблеток с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки 100 мг: по 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 1, 3, 6, 9, 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку.

Старая редакция	Новая редакция
ПВХ/Алюминиевая фольга, по 2, 6, 10, 12 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки 200 мг и 300 мг: по 5 или 6 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 2, 6, 10 блистеров по 5 таблеток или по 10 блистеров по 6 таблеток с инструкцией по применению в картонную пачку.	Таблетки 150 мг: по 5 или 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 2, 6, 10, 12 блистеров по 5 таблеток или 6 блистеров по 10 таблеток с инструкцией по применению в картонную пачку. Таблетки 200 мг и 300 мг: по 5, 6 или 10 таблеток в блистер ПВХ/ПВДХ/Алюминиевая фольга или ПВХ/Алюминиевая фольга, по 2, 6, 10 блистеров по 5 таблеток, по 6 блистеров по 10 таблеток или по 10 блистеров по 6 таблеток с инструкцией по применению в картонную пачку.

Медицинский директор
ООО «Актавис»

«Актавис»

Кулинченко Н.А.

«___»_____ 20__ г