

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Коллализин®

лиофилизат для приготовления раствора для местного и парентерального применения

500, 600, 700, 800, 900, 1000 КЕ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.

200421

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ «...Коллагеназа – 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100 КЕ...»	СОСТАВ 1 ампула препарата Коллализин® 500 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 500 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид до 4,5 мг 1 ампула препарата Коллализин® 600 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 600 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид до 4,5 мг 1 ампула препарата Коллализин® 700 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 700 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия

	хлорид до 4,5 мг 1 ампула препарата Коллализин® 800 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 800 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид до 4,5 мг 1 ампула препарата Коллализин® 900 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 900 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид до 4,5 мг 1 ампула препарата Коллализин® 1000 КЕ содержит: <i>Действующее вещество:</i> коллагеназа 1000 КЕ <i>Вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид до 4,5 мг
Код АТХ: D03BA03	Код АТХ: D03BA02
РАЗДЕЛ ОТСУТСТВУЕТ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. Исследования взаимодействия не проводились.
РАЗДЕЛ ОТСУТСТВУЕТ	ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ Влияние препарата Коллализин® на способность управлять транспортными средствами, механизмами не изучалось. Тем не менее, учитывая место введения лекарственного препарата — не рекомендуется управлять транспортными средствами,

ФОРМА ВЫПУСКА Лиофилизат для приготовления раствора для местного и парентерального применения в ампулах по 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 КЕ. По 10 ампул в коробке или пачке из картона с инструкцией по применению и скарификатором ампульным. По 1, 3 или 5 ампул в контурной ячейковой упаковке в коробке или пачке из картона с инструкцией по применению и скарификатором ампульным. При упаковке ампул с насечками, кольцами и точками излома скарификаторы ампульные не вкладывают. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В сухом, защищенном от света месте при температуре от 4 до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте. РАЗДЕЛ ОТСУТСТВУЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.	механизмами. ФОРМА ВЫПУСКА Лиофилизат для приготовления раствора для местного и парентерального применения в ампулах по 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 КЕ. По 10 ампул в коробку или пачку из картона с инструкцией по применению и скарификатором ампульным. По 1, 3 или 5 ампул в контурную ячейковую упаковку из картона упаковочного или пленки поливинилхлоридной. По 1 контурной ячейковой упаковке, вместе с инструкцией по применению препарата, скарификатором ампульным в коробку или пачку из картона. При упаковке ампул с насечками, кольцами и точками излома скарификаторы ампульные не вкладывают. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C. Хранить в недоступном для детей месте. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» Федерального медико-биологического агентства.
---	---

Претензии потребителей направлять по адресу:
198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, 52., тел. (812) 741-10-58.

РАЗДЕЛ ОТСУТСТВУЕТ

(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России).
Россия, 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16.

**ВЛАДЕЛЕЦ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИ
Я, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ**
ФГУП СПбНИИВС ФМБА
России.
Россия, 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: +7 (812) 660-06-11, +7 (812) 660-06-10, +7 (812) 741-19-00, +7 (812) 741-19-78;
факс: +7 (812) 660-06-16
<http://spbniivs.ru>; vigilance@spbniivs.ru.

Директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин

