ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациента)
по медицинскому применению препарата
САРИДОН®

Регистрационный номер

Торговое название препарата – САРИДОН

Лекарственная форма – таблетки

Состав – 1 таблетка содержит:

Парацетамол	250,0 мг
Пропифеназон	150,0 мг
Кофеин	50,0 мг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, тальк, магния стеарат, формальдегид казеина, метилгидроксипропилцеллюлоза, мелкодисперсный безводный кремний.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Саридон – комбинированное лекарственное средство, содержащее парацетамол, кофеин и пропифеназон.

Парацетамол и пропифеназон оказывают болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Кофеин уменьшает сонливость и чувство усталости, оказывает действие на сердечно-сосудистую систему: увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление при гипотонии и в данной комбинации усиливает болеутоляющее действие остальных компонентов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Боль различной этиологии, в том числе: головная боль, зубная боль, мигренозная боль, невралгия, миалгия, ишиас, посттравматическая и послеоперационная боль, дисменорейные боли. Для снижения повышенной температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени или почек, генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глаукома, анемия, лейкопения, повышенная возбудимость, бессонница, ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Нежелательно применение при беременности и в период грудного вскармливания. Дети до 12 лет. Не следует сочетать с приемом алкогольных напитков.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста, больных с нарушенной функцией печени и почек.Чрезмерное употребление кофеиносодержащих продуктов (чай, кофе) на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Применяют внутрь обычно по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таблетки, суточная - 6 таблеток. Продолжительность приема не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней в качестве обезболивающего средства. Для подростков 12-18 лет – ½-1 таблетка 2-3 раза в сутки. Таблетки рекомендуется принимать после еды, запивая большим количеством жидкости.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится. Иногда возможны кожные аллергические реакции, тошнота, рвота, сердцебиение, головокружение, нарушение сна. Редко – нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз). При длительном приеме в высоких дозах возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Следует избегать одновременного применения препарата Саридон с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, карбамазепином и алкогольными напитками. Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола. Кофеин ускоряет всасывание эрготамина. Пропифеназон усиливает действие пероральных антидиабетических средств и антикоагулянтов, снижает эффективность калийсберегающих диуретиков.

Признаки острого отравления: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия. Пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь) и обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 10 таблеток в блистере.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре ниже 30°С, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Отпускается без рецепта врача.

Фирма-производитель:

«Байер Консьюмер Кэр АГ»(Швейцария), произведено «Байер Санте Фамильяль», Франция

Юридический адрес производителя:

Байер Санте Фамильяль , F-74240, рю д'Индюстри 33, Франция.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

129010, Москва, Грохольский пер.13, стр.2.

Тел.: +7 (095) 234-20-90

Факс: +7(095) 234-20-70

Директор ИДКЭЛС В.В.Чельцов

Представитель фирмы

БАЙЕР АГ
Представительство в Москве
г. Москва 123022
Большой Тишинский