МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

РИНЗАСИП®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для приема внутрь (апельсиновый, лимонный, черносмородиновый, медово-лимонный, клюквенный)

лекарственная форма, дозировка

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы Дж.Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.), Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « _____ » 110912 201__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждое саше (5 г) содержит: *Активные вещества*: Кофеин……..…..30 мг Парацетамол……750 мг Фенилэфрина гидрохлорид .....10 мг Фенирамина малеат……...20 мг *Вспомогательные вещества*: - для апельсинового порошка: лимонная кислота, натрия сахаринат, натрия цитрат, сахароза, краситель солнечный закат желтый, ароматизатор апельсиновый; - для лимонного порошка: лимонная кислота, натрия сахаринат, натрия цитрат, сахароза, краситель	**Состав** Каждое саше (5 г) содержит: *Активные вещества*: Кофеин……..…30 мг Парацетамол.....……750 мг Фенилэфрина гидрохлорид……..10 мг Фенирамина малеат……..…20 мг *Вспомогательные вещества*: - апельсиновый: лимонная кислота - 600,0 мг, натрия сахаринат - 40,0 мг, натрия цитрат - 500,0 мг, сахароза - 2892,5 мг, краситель солнечный закат желтый - 7,5 мг, ароматизатор апельсиновый - 150,0 мг; - лимонный: лимонная кислота - 600,0 мг, натрия сахаринат - 40,0 мг, натрия цитрат - 500,0 мг, сахароза - 2966,0 мг, краситель

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027739502940 "Джонсон & Джонсон" для регистрации * МОСКВА *

Старая редакция	Новая редакция
хинолиновый желтый, ароматизатор лимонный; - для черносмородинового порошка: лимонная кислота, натрия сахаринат, натрия цитрат, сахароза, краситель азорубин, ароматизатор фруктовый (Тутти Фрутти), ароматизатор малиновый, ароматизатор черносмородиновый; - для медово-лимонного порошка: лимонная кислота, натрия сахаринат, натрия цитрат, сахароза, краситель хинолиновый желтый, ароматизатор медовый, ароматизатор лимонный сухой; для клюквенного порошка: лимонная кислота, натрия сахаринат, натрия цитрат, сахароза, краситель азорубин, ароматизатор клюквенный. **Особые указания** В период лечения следует воздержаться от приема алкоголя, снотворных и анксиолитических (транквилизаторы) лекарственных средств. Не следует принимать препарат вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей концентрации внимания, повышенной скорости двигательных и психических реакций. Если симптомы заболевания не проходят в течение 3-5 дней - обратиться	хинолиновый желтый – 1,0 мг, ароматизатор лимонный – 83,0 мг; - черносмородиновый: лимонная кислота – 600,0 мг, натрия сахаринат – 40,0 мг, натрия цитрат – 500,0 мг, сахароза – 2745,9 мг, краситель азорубин – 4,0 мг, ароматизатор фруктовый (Тутти Фрутти) – 166,7 мг, ароматизатор малиновый – 66,7 мг, ароматизатор черносмородиновый – 66,7 мг; - медово-лимонный: лимонная кислота – 600,0 мг, натрия сахаринат – 40,0 мг, натрия цитрат – 500,0 мг, сахароза – 2760,0 мг, краситель хинолиновый желтый – 1,0 мг, ароматизатор медовый – 150,0 мг, ароматизатор лимонный сухой – 83,0 мг; - клюквенный: лимонная кислота – 600,0 мг, натрия сахаринат – 40,0 мг, натрия цитрат – 500,0 мг, сахароза – 2974,0 мг, краситель азорубин – 5,0 мг, ароматизатор клюквенный – 15,0 мг. **Особые указания** В период лечения следует воздержаться от приема алкоголя, снотворных и анксиолитических (транквилизаторы) лекарственных средств. Не следует принимать препарат вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол. Следует соблюдать осторожность при выполнении работы, требующей концентрации внимания, повышенной скорости двигательных и психических реакций. Если симптомы заболевания не проходят в течение 3-5 дней обратиться к врачу.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027739502940 "Джонсон & Джонсон" для регистрации * Москва *

Старая редакция	Новая редакция
к врачу. Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе препарата содержится от 2760,0 до 2974.0 мг сахарозы, что соответствует 0,23 - 0,25 ХЕ.	Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 разовой дозе препарата содержится от 2760,0 до 2974.0 мг сахарозы, что соответствует 0,23 - 0,25 ХЕ. Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!
Производитель: «Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд») Ворли, Мумбай 400 030, Индия.	**Производитель** «Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы "Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд."), Ворли, Мумбай 400 030, Индия/ Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), Worli, Mumbai 400 030, India **Адрес производственной площадки** Участок № 101/2 и 102/1, Даман Индастриал Истейт, Кадайя, Даман: 396 210, Индия/ Survey №.101/2 & 102/1, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Daman 396 210, India
Представительство в России. 121059, г. Москва, ул. Брянская д. 5 Тел: (495) 662-18-11, Факс: (495) 662-18-12	**Организация, принимающая претензии** ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 2, тел. (495) 726-55-55.

Специалист по регистрации **Чумакова Л.И.**