

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Крапивы листья
(Urticae folia)

Регистрационный номер

Торговое наименование: Крапивы листья

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Крапивы двудомной листья

Лекарственная форма: листья порошок

Состав: Крапивы двудомной листья

Характеристика

Крапивы листья содержат витамин К, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, хлорофилл, дубильные вещества, пантотеновую кислоту, флавоноиды, органические кислоты, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Описание

Смесь кусочков листовых пластинок, черешков, редко - цветоносов, стеблей, отдельных цветков (или их частей) и семян, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Цвет препарата от серовато-зеленого до темно-зеленого, с беловатыми, коричневатыми, желтоватыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа

Гемостатическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настой листьев крапивы оказывает кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки.

Показания к применению

Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии, необильные кровотечения в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях); беременность; детский возраст до 12 лет.

С осторожностью.

При почечной недостаточности.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

4 фильтр-пакета (6 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл воды (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченной водой до 200 мл. Принимают внутрь по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступают или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Листья порошок. Листья порошок фасуют по 1,5 г в фильтр-пакеты, изготовленные из бумаги термосвариваемой пористой неразмокаемой. По 10 или 20 фильтр-пакетов помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. Допускается нанесение полного текста инструкции по применению на пачку. Допускается упаковка пачки в пленку полипропиленовую.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке картонной) для защиты от света и влаги.

Готовый настой хранить в темном прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

МИНЗДРАВ РОССИИ

№ 007458-300921

СОГЛАСОВАНО

Наименование и адрес производственной площадки производителя

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная,
ул. Подгорная, д. 62а, Литер Л

Владелец регистрационного удостоверения

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица
Преградная, ул. Подгорная, д. 62а

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица
Преградная, ул. Подгорная, д. 62а

Телефон/факс: (87876) 6-20-21

Генеральный директор

ООО фирма «Фито-Бот»

А.Б. Карабашев

