

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СБОР №1

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Слабительный сбор №1.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Крапивы двудомной листья + Крушины ольховидной кора + Тысячелистника обыкновенного трава.

Лекарственная форма.

Сбор - порошок.

Состав.

Крушины ольховидной кора	50,0 %
Крапивы двудомной листья	33,3 %
Тысячелистника обыкновенного трава	16,7 %

Описание.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья белого, желтовато- оранжевого, красновато-оранжевого, желтовато-коричневого, красновато- коричневого, темно-коричневого, светло-коричневого, серо-коричневого, серого, темно-зеленого, зеленого цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Слабительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой сбора оказывает слабительное действие.

Показания к применению.

Хронические запоры.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, синдром «острого» живота, кишечная непроходимость, спастические запоры, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного извлечения доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/2 - 1 стакану теплого настоя на ночь. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно чувство жажды, головная боль, боли в области сердца, снижение веса, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Возможны коликообразные боли в животе, диарея; может наблюдаться потеря калия с симптомами гипокалиемии. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

Не рекомендуется применять препарат более 2 недель.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Сбор - порошок. Препарат по 2,0 г в фильтр-пакеты из бумаги фильтровальной термосвариваемой. По 20 фильтр-пакетов в пачку картонную. Пачку упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.08.2024 № 16152
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл.,
г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru