

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Кровохлебки корневища и корни
(*Sanguisorbae officinalis rhizomata et radices*)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Кровохлебки корневища и корни.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Кровохлебки лекарственной корневища и корни.

Лекарственная форма. Корневища и корни порошок.

Состав. Корневища и корни кровохлебки лекарственной.

Характеристика.

Корневища и корни кровохлебки содержат дубильные вещества, сапонины, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки корневищ и корней различной формы. Цвет желтоватый, светло-коричневый, коричневато-желтый с темно-коричневыми, почти черными и беловатыми вкраплениями. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой корневищ и корней кровохлебки оказывает вяжущее, кровоостанавливающее, анти-септическое и противовоспалительное действие; повышает сократительную активность матки.

Показания к применению.

Острые и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диареей; обильные менструальные кровотечения; незначительные кровотечения в посткоагуляционный период лечения заболеваний шейки матки.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью.

Повышенная свертываемость крови, тромбозы в анамнезе.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

3 фильтр-пакета (4,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь по 1/2 стакана 4 раза в день. Курс лечения 5-7 дней. Проведение повторных курсов возможно после консультации с врачом.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Длительное применение больших доз может вызвать запоры и повышение свертываемости крови. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

В случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 5 дней необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корневища и корни порошок. По 1,5 г корневищ и корней порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов помещают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами помещают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкцию по медицинскому применению помещают в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25