ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХАЙ-КРОМ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Хай-Кром

Международное непатентованное название: кромоглициевая кислота

Химическое название: 5,5'-[(2-гидроксипропан-1,3-диил)бис(окси)]-бис(4-оксо-4*H*-1-бензофуран-2-карбоксилат динатриевая соль

Лекарственная форма капли глазные

Состав

Активное вещество: натрия кромогликат – 20 мг;

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия эдетат (трилон Б), вода очищенная.

Описание

Прозрачный светло-соломеного цвета раствор.

Фармакотерапевтическая группа

противоаллергическое средство – стабилизатор мембран тучных клеток

Код АТХ S01GX01

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие

Противоаллергическое средство, оказывает мембраностабилизирующее действие, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, брадикинина, лейкотриенов и других биологически активных веществ. Препарат

наиболее эффективен при профилактическом применении. Заметный клинический эффект при аллергических заболеваниях глаз наступает через несколько дней или недель.

Фармакокинетика

Абсорбция через слизистую оболочку глаза незначительна. Системная биодоступность менее 0,03 %. Т ½ - 5-10 минут.

Показания к применению

Лечение и профилактика аллергических конъюнктивитов, включая сезонный.

Препарат Хай-Кром применяется для облегчения и снятия раздражения слизистой оболочки глаз, связанного с аллергическими реакциями на средства бытовой химии, на действие косметических средств и глазных форм других лекарственных средств, на растения и домашних животных; а также раздражения глаз, вызванные профессиональными вредностями, в т.ч. дымом, запыленностью, парами растворителей и других химических веществ.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.


С осторожностью

Детский возраст до 4-х лет, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 4-х лет назначают по 1-2 капли в глаз до 4 раз в сутки с интервалом 4-6 часов.

При сезонных аллергических заболеваниях глаз препарат необходимо применять за 7-10 дней до возможного воздействия аллергена. После исчезновения симптомов аллергии необходимо продолжать применение препарата как профилактического средства в течение недели.



Побочное действие

После закапывания капель может появиться кратковременное чувство жжения в глазу, отек конъюнктивы, ощущение инородного тела, сухость глаз, слезотечение, мейбомиит (ячмень), поверхностное поражение эпителия роговицы (при наличии в каплях консерванта бензалкония хлорида). Возможно временное снижение зрения («пелена перед глазами») сразу после закапывания препарата.

Передозировка

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Снижает потребность в применении офтальмологических лекарственных средств, содержащих глюкокортикоиды.

Особые указания

Не рекомендуется водить машину и работать с механизмами до тех пор, пока сохраняется снижение зрения, связанное с закапыванием препарата.

Следует избегать ношения мягких контактных линз из-за содержания консерванта. Жесткие контактные линзы необходимо снимать за 15 минут до закапывания препарата, контактные линзы вновь можно использовать через 15 минут после закапывания.

Не следует использовать препарат после 28 дней с момента вскрытия флакона, а также при возникновении помутнения раствора.

Форма выпуска

Капли глазные 2 %.

По 10 мл и 13,5 мл во флакон из полиэтилена низкой плотности с капельницей и завинчивающейся крышкой.

По 1 флакону с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в сухом, в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

По рецепту.

Препарат производится компанией Нортон Хелскэа Лтд., Великобритания

Альберт Бейсн, Роял Докс, Лондон, Е16 2QJ

Адрес для приема претензий
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, стр. 2, Бизнес-центр "Конкорд"
Тел./Факс:+7 (495) 644-22-34/35/36

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О.А. Иванова