ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата «НОСОЛИН®»

Регистрационный номер _____

Торговое название препарата: Носолин®

Международное непатентованное название: Ксилометазолин

Лекарственная форма: капли назальные.

Состав в 1 мл:

Активный компонент: ксилометазолина гидрохлорид 1,0 мг.

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат додекагидрат, калия дигидрофосфат, динатрия эдетат, сорбитол, бензалкония хлорид, гипромеллоза, макрогол 4000, вода очищенная.

Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противоконгестивное средство - альфа-адреномиметик.

Код АТХ: R01AA07

Фармакологическое действие:

Ксилометазолин относится к местным сосудосуживающим средствам (деконгестантам) с альфа2-адреномиметическим действием, которое проявляется:

- сужением кровеносных сосудов слизистой оболочки носа;
- уменьшает кровоток в венозных синусах, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носа и носоглотки;
- уменьшает количество отделяемого секрета и восстанавливает проходимость носовых ходов;
- облегчает носовое дыхание при ринитах;

  Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение нескольких часов.

Фармакокинетика:

При местном применении препарат практически не абсорбируется, поэтому концентрации в плазме крови настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению:

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка);

- острый аллергический ринит;

- поллиноз;

-синусит;

- средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);

- для подготовки пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), детский возраст - до 6 лет.

С осторожностью:

Период лактации, беременность, ИБС (стенокардия), гиперплазия предстательной железы, гипертиреоз, сахарный диабет.

Беременность и лактация:

В период беременности и лактации препарат должен применяться только по назначению лечащего врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы:

Интраназально.

Для взрослых и детей старше 6 лет - по 2-3 капли в каждый носовой ход 0,1 % раствора, обычно достаточно 4 раз в день.

Побочное действие:

При частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция. Редко - отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления, головная боль, тошнота, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

Передозировка:

Симптомы: снижение температуры тела, брадикардия, повышение АД.

Лечение: симптоматическое под наблюдением врача.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Возможно усиление системного действия при одновременном применении с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания:

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Не следует превышать рекомендованные дозы и применять в течение более 7 дней.

Форма выпуска:

Капли назальные 0,1% по 10 мл в пластиковых флаконах с дозатором-капельницей.

Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению упакован в пачку из картона.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности: 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Производитель: ЗАО «ФИРН М», 143390, М.О. Наро-Фоминский район, п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4

Адрес для направления претензий: 127055, Москва, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В». Тел./факс (495) 956-15-43.

Генеральный директор
ЗАО «ФИРН М» **Н.Е.Кириллов**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРН М" г. НАРО-ФОМИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ 6 ПЗСР РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ПЗСР РФ