

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛАПЧАТКИ КОРНЕВИЩА
(*Potentillae erectae rhizomata*)

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Лапчатки корневища.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Лапчатки прямостоячей корневища.

Лекарственная форма. Корневища порошок.

Состав. Корневища лапчатки прямостоячей.

Характеристика.

Корневища лапчатки содержат дубильные вещества, сапонины, смолистые вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, крахмал и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки корневищ неопределенной формы с зернистой поверхностью. Цвет от красновато-коричневого до темно-коричневого с вкраплениями желтого, желтовато-коричневого или почти черного цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой корневищ лапчатки оказывает вяжущее, противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Применяют внутрь в составе комплексной терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диарея, энтерит, колит); местно – в виде примочек и полосканий при воспалительных процессах полости рта и глотки (стоматит, гингивит, фарингит, тонзиллит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату. При применении внутрь – беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Местное применение для примочек и полосканий полости рта и глотки возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы.

2 фильтр-пакета (5,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 30 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 7-10 дней.

Настой применяют местно для примочек и по 1/4 стакана для полосканий 3-5 раз в день. Курс лечения 5-14 дней.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Длительное применение больших доз может вызвать потерю аппетита, запор. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если симптомы сохраняются без улучшения более 3 дней при применении препарата внутрь и более 1 недели при местном применении препарата, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корневища порошок. По 2,5 г корневищ порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия. Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25