

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ КОРНЕВИЩА

(Potentillae erectae rhizomata)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Лекарственная форма.

Корневища измельченные.

Состав.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Характеристика.

Корневища лапчатки содержат дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки корневищ неопределенной формы с бугристой наружной поверхностью и мелко-зернистым изломом. Цвет от желтовато-коричневого, розовато-коричневого до темно-коричневого. Встречаются кусочки с остатками мелких корней и следами их прикрепления; редко – кусочки тонких корней. Наружная поверхность от красновато-коричневого до темно-коричневого (почти черного) цвета; излом желтовато-, розовато-, или темно-коричневого цвета. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Отвар корневищ лапчатки оказывает вяжущее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Применяют внутрь в составе комплексной терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диарея, энтерит, колит); местно – в виде примочек и полосканий при воспалительных процессах полости рта и глотки (стоматит, гингивит, фарингит, тонзиллит).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к корневищам лапчатки прямостоячей. При приеме внутрь - беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно местное применение препарата.

Способ применения и дозы.

Около 15 г (1 столовая ложка) корневищ помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипяченой воды, накрывают и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, затем процеживают, не охлаждая, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта принимают внутрь в теплом виде по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 7-10 дней.

При воспалительных процессах полости рта и глотки применяют местно в виде примочек и по 1/4 стакана теплого отвара для полосканий 3-5 раз в день. Курс лечения 5-14 дней.

Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка.

При длительном применении препарата внутрь с превышением рекомендуемых доз возможны потеря аппетита, запор. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

Если симптомы сохраняются без улучшения более 3 дней при применении препарата внутрь и более 1 недели при местном применении препарата, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корневища измельченные. По 30, 45, 50, 60, 75, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru