

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ КОРНЕВИЩА

(Potentillae erectae rhizomata)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Лекарственная форма.

Корневища порошок.

Состав.

Лапчатки прямостоячей корневища.

Характеристика.

Корневища лапчатки прямостоячей содержат дубильные вещества, сапонины, смолистые вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки корневищ неопределенной формы от красновато- до темно-коричневого цвета с вкраплениями желтого, желтовато-коричневого или почти черного цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Вяжущее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой корневищ лапчатки оказывает вяжущее и противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Применяют внутрь в составе комплексной терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диарея, энтерит, колит); местно для полосканий – при воспалительных процессах полости рта и глотки (стоматит, гингивит, фарингит, тонзиллит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату. При приеме внутрь - беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение внутрь противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Местное применение для полосканий полости рта и глотки возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакет ложкой. Фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Внутрь принимают по 1/2-1/3 стакана теплого настоя 2-3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 7-10 дней.

Местно для полоскания применяют по 1/4 стакана теплого настоя 3-5 раз в день. Курс лечения 5-14 дней. Перед применением настоей рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При длительном применении препарата внутрь с превышением рекомендуемых доз возможны потеря аппетита, запор. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если симптомы заболевания сохраняются без улучшения более 3 дней при применении препарата внутрь и более 1 недели при местном применении препарата, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корневища порошок. По 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов в пачку картонную. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru