ЛП-№(008017)-(РГ-RU) от 06.12.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.12.2024 № 26839
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Смесь для ингаляций

Регистрационный номер

Торговое наименование
Смесь для ингаляций

Международное непатентованное или группировочное наименование
Левоментол + Эвкалипта прутовидного листьев настойка

Лекарственная форма
Раствор для ингаляций

Состав на 1 мл
Действующие вещества:
Левоментол (L-ментол) – 7,1 мг
Эвкалипта прутовидного листьев настойка
(эвкалипта настойка) – 0,357 мл
Вспомогательные вещества:
Глицерин (Глицерол) – 357,0 мг
Этанол (спирт этиловый) 95 % – до 1 мл

Описание
Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета, характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа
Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Код АТХ R07AX

Фармакологическое действие
Препарат обладает антисептическим и противовоспалительным действием.

Показания к применению
Препарат Смесь для ингаляций показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Противопоказания
- гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ.
- бронхиальная астма
- склонность к бронхоспазму, ларингоспазму
- детский возраст (от 0 до 2 лет).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.12.2024 № 26839
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. *Необходимо проконсультироваться с врачом!*

Способ применения и дозы
Ингаляционно. Взрослым и детям старше 2 лет: 10-20 капель препарата разводят в стакане теплой воды и используют для ингаляций в течение 5-10 минут 1-2 раза в день.
Курс лечения 7-10 дней.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции, бронхоспазм, ларингоспазм.
Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Не описано.

Особые указания
В компрессионных и УЗ-ингаляторах не применяется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска
Раствор для ингаляций. По 40 мл во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.
Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
Упаковка для стационаров. По 40 флаконов без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку (коробку картонную).

Условия хранения
В оригинальной упаковке (флакон в пачке картонной для защиты от света) или групповой упаковке (флаконы в картонной коробке для защиты от света) при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.12.2024 № 26839
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения
ООО «ДАНСОН-РУ»
Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1, ком.220; Тел: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей
Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,
Российская Федерация, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5
Тел. (4852) 44-38-56
e-mail: farmfab@yaroslavl.ru

Директор ЗАО «ЯФФ» Юдина Е.В.