МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Минизистон® 20 фем

таблетки покрытые оболочкой, 100 мкг + 20 мкг

Байер Веймар ГмбХ и Ко. КГ, Германия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 05 08 19 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка покрытая оболочкой содержит: *активные компоненты:* этинилэстрадиол 0,020 мг, левоноргестрел 0,100 мг, *вспомогательные компоненты*: лактозы моногидрат 35,190 мг, крахмал кукурузный 9,900 мг, крахмал кукурузный прежелатинизированный 6,600 мг, повидон 25 2,750 мг, магния стеарат 0,440 мг, сахароза 19,374 мг, повидон 90 0,190 мг, макрогол 6000 2,148 мг, кальция карбонат 8,607 мг, тальк 4,198 мг, глицерол 85% 0,137 мг, титана диоксид 0,274 мг, краситель железа оксид желтый 0,008 мг, краситель железа оксид красный 0,014 мг, воск горный гликолевый 0,050 мг.	**Состав** 1 таблетка покрытая оболочкой содержит: *Действующие вещества:* левоноргестрел 0,100 мг, этинилэстрадиол 0,020 мг, *вспомогательные вещества*: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, крахмал кукурузный прежелатинизированный, повидон 25, магния стеарат, сахароза, повидон 90, макрогол 6000, кальция карбонат, тальк, глицерол 85%, титана диоксид, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, воск горный гликолевый.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки покрытые оболочкой, 100 мкг + 20 мкг (Левоноргестрел+Этинилэстрадиол). По 21 таблетке в блистер из ПВХ и алюминиевой фольги. По 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	**Форма выпуска** Таблетки покрытые оболочкой, 100 мкг + 20 мкг (Левоноргестрел+Этинилэстрадиол). По 21 таблетке в блистер из ПВХ и алюминиевой фольги. По 1 или 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с контролем первого вскрытия.

Руководитель отдела регуляторных отношений
России/стран СНГ Дивизиона «Фармасьютикалс»
АО «БАЙЕР» Сычева Е.И.