МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N001944/01- 020218
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

**Полифан**
**порошок для приема внутрь**
**АО «АВВА РУС», Россия**

**Изменение № 3**

Срок введения изменений с "__"020218 ____ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Торговое название: Полифан®** | **Торговое название препарата: Полифан** |
| **Фармакологические свойства:** | **Фармакологические свойства:** |
| Полифан® - природный энтеросорбент, состоящий из продукта гидролиза компонентов древесины полимера лигнина, структурными элементами которого являютсяпроизводные фенилпропана и гидроцеллюлозы. | Полифан - природный энтеросорбент, состоящий из продукта гидролиза компонентов древесины полимера лигнина, структурными элементами которого являютсяпроизводные фенилпропана и гидроцеллюлозы. |
| В просвете желудочно-кишечного тракта Полифан® связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, пищевые аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины; метаболитов; ответственных за развитие эндогенного токсикоза. | В просвете желудочно-кишечного тракта Полифан связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, пищевые аллергены. Препарат сорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины; метаболитов; ответственных за развитие эндогенного токсикоза. |
| Полифан® не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов. | Полифан не токсичен, не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 часов. |
| **Показания к применению:** | **Показания к применению:** |
| Полифан® применяют в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных токсикозах различного происхождения. | Полифан применяют в качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных токсикозах различного происхождения. |
| Для оказания первой помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, | Для оказания первой помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами.<br>При комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии дисбактериоза, диспепсии, а также гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией.<br>При печеночной и почечной недостаточности (гипербилирубинемии и гиперазотемии).<br>Препарат может использоваться для лечения пищевой и лекарственной аллергии.<br>Применяется для выведения из организма ксенобиотиков. | алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами.<br>При комплексном лечении пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, дисбактериоза, диспепсии, а также гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией.<br>При печеночной и почечной недостаточности (гипербилирубинемии и гиперазотемии).<br>Препарат может использоваться для лечения пищевой и лекарственной аллергии.<br>Применяется для выведения из организма ксенобиотиков. |
| **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**<br>Возможно снижение всасывания некоторых одновременно применяемых внутрь препаратов, в связи с чем рекомендуется соблюдать интервал 1 - 1,5 часа между приемом Полифан® и др. лекарственных средств. | **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**<br>Возможно снижение всасывания некоторых одновременно применяемых внутрь препаратов, в связи с чем рекомендуется соблюдать интервал 1 - 1,5 часа между приемом Полифан и др. лекарственных средств. |
| **Форма выпуска**:<br>Полифан® порошок для приема внутрь.<br>По 100 г или 500 г в пакет из материала комбинированного или в непрозрачный пакет из окрашенной полиэтиленовой пленки для пищевых продуктов, на которые наклеивают этикетки или маркируют типографским способом.<br>Каждый пакет вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. | **Форма выпуска**:<br>Полифан порошок для приема внутрь.<br>По 100 г или 500 г в пакет из материала комбинированного или в непрозрачный пакет из окрашенной полиэтиленовой пленки для пищевых продуктов.<br>Каждый пакет вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.<br>*Упаковка «англо»*<br>По 1 кг, 10 кг в прозрачные пакеты из пленки полиэтиленовой. Пакеты помещают в мешки бумажные сшитые и склеенные. |
| **Владелец регистрационного удостоверения**<br>ОАО «АББА РУС», Россия,<br>121614 г.Москва, ул. Крылатские Холмы. | **Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное** |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| д.30, корп. 9.<br>Тел: (495) 956-75-54.<br>www.avva-rus.ru<br>**Производитель/организация принимающая претензии:**<br>ОАО «АВВА РУС», Россия, 610044,<br>г. Киров, ул. Луганская, д. 53А.<br>Тел. (8332) 53-60-11, (495) 956-75-54 | **удостоверение/организация, принимающая претензии:**<br>АО «АВВА РУС», Россия, 121614,<br>г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д.30, корп. 9.<br>Тел/факс: +7 (495) 956-75-54.<br>avva.com.ru<br>**Адрес места производства:**<br>АО «АВВА РУС», Россия, 610044,<br>Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53а.<br>Тел.: +7 (8332) 25-12-29; +7 (495) 956-75-54. |

Руководитель отдела регистрации
АО «АВВА РУС» М.М. Тукова