МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004782-181220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Релифипин

Гель для ректального и наружного применения, 20 мг/г + 3 мг/г

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия
Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г.
181220

Старая редакция	Новая редакция
Производитель Произведено: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.24-а, лит. Д, лит. З, Россия или Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ и Ко.КГ, Фрюлингштрассе 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия	**Производитель** Произведено: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, лит. Д, лит. З, Россия или Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ, Фрюлингштрассе 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия

Менеджер по регуляторной стратегии
АО «БАЙЕР» Омельчук И.А.

АО «БАЙЕР» АО BAYER