МИНЗДРАВ РОССИИ
№ ЛП-001502 9/01-170820
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАЛГЕЛЬ® / CALGEL®

Гель стоматологический, 3,3 мг + 1,0 мг в 1 г

«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.», Польша

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» _____ 20___ г. 170820

Старая редакция	Новая редакция
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ • Гиперчувствительность к лидокаину, другим амидным анестетикам, цетилпиридинию или любому другому компоненту препарата; • редкая наследственная непереносимость фруктозы; • детский возраст до 3-х месяцев.	**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** • Гиперчувствительность к лидокаину, другим амидным анестетикам, цетилпиридинию или любому другому компоненту препарата; • редкая наследственная непереносимость фруктозы; • детский возраст до 5-ти месяцев.

Менеджер отдела
регуляторных отношений
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Старкова Н.С.

ОБЩЕСТВО ОГРН 1027739011498 «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» GlaxoSmithKline Trading ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ МОСКВА

МЗ РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

128260