

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **ЛИМОННИКА СЕМЯН НАСТОЙКА**

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Лимонника семян настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: лимонника китайского семян настойка

Лекарственная форма: настойка.

Состав лекарственного препарата

Для получения настойки используют:

лимонника китайского семена – 200 г;

этанол (спирт этиловый) 95 % – достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается появление маслянистых капель.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующие средства.

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность.

Показания к применению

Препарат Лимонника семян настойка показан к применению у взрослых и детей от 12 до 18 лет для лечения следующих состояний: астенический синдром, переутомление, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на фоне неврастении, психическое и физическое перенапряжение, реконвалесценция после соматических и инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, для повышения работоспособности организма при повышенных физических и умственных нагрузках.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активному компоненту или к любому из вспомогательных веществ, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечной деятельности, повышенная возбудимость, эпилепсия, нарушение сна, острые инфекционные и вирусные заболевания, заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30–40 минут до еды или через 4 часа после приема пищи.

Взрослым и детям старше 12 лет по 20–30 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 2–3 раза в день.

Курс лечения 30–40 дней, при необходимости возможно проведение повторных курсов по рекомендации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Нежелательные реакции сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны нервной системы: нарушение сна, головная боль.

Нарушения со стороны сердца: тахикардия.

Нарушения со стороны сосудов: повышение артериального давления.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов; также может наблюдаться повышенная раздражительность, беспокойство, снижение аппетита, нервозность, агрессия, эйфория, бессонница.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.). Является физиологическим антагонистом средств, угнетающих центральную нервную

систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных, седативных препаратов, нейролептиков и др.), повышает концентрацию дигоксина в крови.

Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Лимонника семян настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При выпадении маслянистых капель содержимое флакона перед применением необходимо взбалтывать.

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит не менее 85 % этанола.

Данный лекарственный препарат содержит 900 мг спирта этилового в максимальной разовой дозе (30 капель), что эквивалентно 13 мг/кг на дозу. Количество данного лекарственного препарата эквивалентно менее чем 23 мл пива или 9 мл вина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками пластмассовыми и крышками полиэтиленовыми навинчиваемыми или колпачками алюминиевыми с накатываемой резьбой и контролем первого вскрытия с уплотнительным элементом или без уплотнительного элемента.

По 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками полиэтиленовыми навинчиваемыми или пробками-капельницами пластмассовыми и крышками пластмассовыми навинчиваемыми.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии от потребителей

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Наименование производителя и адрес места производства лекарственного препарата

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, стр. 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.