



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лозартан-Рихтер

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг и 100 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «Гедеон Рихтер Польша», Польша

АО «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

02 09 21

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Нежелательные явления (НЯ), указанные ниже, наблюдались в ходе клинических исследований. Частота НЯ приведена в соответствии со следующей классификацией: Очень часто – 1/10 назначений ($\geq 10\%$) Часто – 1/100 назначений ($\geq 1\%$, но $< 10\%$) Нечасто – 1/1000 назначений ($\geq 0,1\%$, но $< 1\%$) Редко – 1/10000 назначений ($\geq 0,01\%$, но $< 0,1\%$) Очень редко – менее 1/10000 назначений ($< 0,01\%$) Частота неизвестна – недостаточно данных для оценки частоты развития. В пределах каждой группы побочные реакции распределены в порядке	Побочное действие Нежелательные явления (НЯ), указанные ниже, наблюдались в ходе клинических исследований. Частота НЯ приведена в соответствии со следующей классификацией: Очень часто – 1/10 назначений ($\geq 10\%$) Часто – 1/100 назначений ($\geq 1\%$, но $< 10\%$) Нечасто – 1/1000 назначений ($\geq 0,1\%$, но $< 1\%$) Редко – 1/10000 назначений ($\geq 0,01\%$, но $< 0,1\%$) Очень редко – менее 1/10000 назначений ($< 0,01\%$) Частота неизвестна – недостаточно данных для оценки частоты развития. В пределах каждой группы побочные реакции распределены в порядке

Старая редакция	Новая редакция
уменьшения их значимости.	уменьшения их значимости.

Заместитель Директора Представительства
ОАО «Геден Рихтер» (Венгрия) г. Москва



Волович Н.В.