

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Лорафен

таблетки покрытые оболочкой, 1 мг, 2,5 мг

Тархоминский фармацевтический завод
«Польфа» Акционерное Общество, Польша

Изменение № 7

280621

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Таблетки дозировкой 1 мг <i>действующее вещество:</i> лоразепам 1 мг <i>вспомогательные вещества:</i> <u>ядро таблетки:</u> крахмал картофельный 6 мг, карбоксиметил- крахмал натрия 0,1 мг, желатин 1,5 мг, тальк 1,8 мг, магния стеарат 1,2 мг, лактоза до 80 мг; <u>оболочка таблетки:</u> поливиниловый спирт 0,125 мг, тальк 7 мг, мальтодекстрин 0,23 мг, сахароза 22,5 мг, титана диоксид 0,18 мг. Таблетки дозировкой 2,5 мг	Состав: Таблетки дозировкой 1 мг <i>действующее вещество:</i> лоразепам 1 мг <i>вспомогательные вещества:</i> <u>ядро таблетки:</u> крахмал картофельный 6 мг, карбоксиметил- крахмал натрия 0,1 мг, желатин 1,5 мг, тальк 1,8 мг, магния стеарат 1,2 мг, лактозы моногидрат 68,4 мг; <u>оболочка таблетки:</u> поливиниловый спирт 0,125 мг, тальк 7 мг, мальтодекстрин 0,23 мг, сахароза 22,5 мг, титана диоксид 0,18 мг, опаглос 6000 q.s.

Старая редакция	Новая редакция
<i>действующее вещество:</i> лоразепам 2,5 мг <i>вспомогательные вещества:</i> <u>ядро таблетки:</u> крахмал картофельный 6 мг, карбоксиметил- крахмал натрия 0,5 мг, желатин 1,5 мг, тальк 1,8 мг, краситель пунцовый [понсо 4R] 0,00286 мг, магния стеарат 1,2 мг, лактоза до 80 мг; <u>оболочка таблетки:</u> поливиниловый спирт 0,125 мг, тальк 7 мг, мальтодекстрин 0,23 мг, сахароза 22,5 мг, краситель пунцовый [понсо 4R] лак алюминиевый 0,01 мг, титана диоксид 0,17 мг.	Таблетки дозировкой 2,5 мг <i>действующее вещество:</i> лоразепам 2,5 мг <i>вспомогательные вещества:</i> <u>ядро таблетки:</u> крахмал картофельный 6 мг, карбоксиметил- крахмал натрия 0,5 мг, желатин 1,5 мг, тальк 1,8 мг, краситель пунцовый [понсо 4R] 0,00286 мг, магния стеарат 1,2 мг, лактозы моногидрат до 80 мг; <u>оболочка таблетки:</u> поливиниловый спирт 0,125 мг, тальк 7 мг, мальтодекстрин 0,23 мг, сахароза 22,5 мг, краситель пунцовый [понсо 4R] лак алюминиевый 0,01 мг, титана диоксид 0,17 мг, опаглос 6000 q.s.

Генеральный директор
ООО «РегМед проф.»



Стенина И.А.