МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000787- 211217
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Регистрационное удостоверение: № ЛП-000787
Дата регистрации «03» октября 2011 г.

Такеда ГмбХ,

Бик-Гульден-Штрассе 2, Д-78467 Констанц, Германия

(наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, адрес)

РиоФаст
(наименование лекарственного препарата)

суспензия для приема внутрь, 800 мг/10 мл, 1600 мг/10 мл
(лекарственная форма, дозировка)

Такеда ГмбХ, Германия
(наименование фирмы-производителя, страна)

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 211217 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 10 мл суспензии 800 мг/10 мл (1 пакетик) содержат: *Активный компонент:* магалдрат 800 мг (в виде 10 % суспензии, содержащей воду 6819 – 7621 мг и натрия гипохлорит 0,42 мг); *Вспомогательные вещества:* акации камедь – 150,0 мг, гипромеллоза-	**Состав:** **Дозировка 800 мг/10 мл:** 10 мл суспензии содержат: *Активный компонент:* магалдрат 800 мг (в виде 10 % суспензии, содержащей воду 6819 – 7621 мг и натрия гипохлорит 0,42 мг); *Вспомогательные вещества:* акации камедь, гипромеллоза-

Старая редакция	Новая редакция
4 тыс. – 30,0 мг, мальтол – 10,0 мг, натрия цикламат – 20,0 мг, симетикон эмульсия 30 % (симетикон 36,60 мг, метилцеллюлоза 3,05 мг, сорбиновая кислота 0,12 мг, вода 82,23 мг) - 122,0 мг, серебра сульфат – 0,145 мг, раствор хлоргексидина биглюконата 20 % - 2,0 мг, ароматизатор кремовый 225082 – 10,0 мг, ароматизатор карамельный 217358 – 10,0 мг, вода – 1725-2527 мг. 10 мл суспензии 1600 мг/10 мл (1 пакетик) содержат: *Активный компонент:* магалдрат 1600 мг (в виде 20 % суспензии, содержащей воду 5357 – 6821 мг и натрия гипохлорит 0,51 мг); *Вспомогательные вещества:* акации камедь – 604,0 мг, **гипромеллоза-15** – 101,6 мг, мальтол – 10,0 мг, натрия цикламат – 20,0 мг, симетикон эмульсия 30 % (симетикон 30,48 мг, метилцеллюлоза 2,54 мг, сорбиновая кислота 0,10 мг, вода 68,48 мг) - 101,6 мг, серебра сульфат – 0,145 мг, раствор хлоргексидина биглюконата	4 тыс., мальтол, натрия цикламат, симетикон эмульсия 30 % (симетикон, метилцеллюлоза, сорбиновая кислота, вода), серебра сульфат, раствор хлоргексидина биглюконата 20 %, ароматизатор кремовый 225082, ароматизатор карамельный 217358 , вода. **Дозировка 1600 мг/10 мл:** 10 мл суспензии содержат: *Активный компонент:* магалдрат 1600 мг (в виде 20 % суспензии, содержащей воду 5357 – 6821 мг и натрия гипохлорит 0,51 мг); *Вспомогательные вещества:* акации камедь, гипромеллоза-15, мальтол, натрия цикламат, симетикон эмульсия 30 % (симетикон, метилцеллюлоза, сорбиновая кислота, вода), серебра сульфат, раствор хлоргексидина биглюконата 20 %, ароматизатор кремовый 225082, ароматизатор карамельный 217358, вода.

Старая редакция	Новая редакция
20 % - 2,0 мг, ароматизатор кремовый 225082 – 15,0 мг, ароматизатор карамельный 217358 – 15,0 мг, вода – 1710-3174 мг.	
Описание РиоФаст, суспензия для приема внутрь 800 мг/10 мл: от белого до светло-коричневого цвета суспензия с запахом карамели. РиоФаст, суспензия для приема внутрь 1600 мг/10 мл: от белого до светло-коричневого цвета суспензия с запахом карамели.	**Описание** Суспензия от белого до светло-коричневого цвета с запахом карамели.
Условия отпуска Без рецепта.	**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.
Условия хранения При температуре 8-25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** Хранить при температуре не ниже 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Специалист по фармаконадзору Марчук В. А.

Общество с ограниченной ответственностью "Такеда Фармасьютикалс" Медицинский отдел Для документов 1027700599517 *МОСКВА*