

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского примененияМЕРОПЕНАБОЛ®

наименование лекарственного препарата
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения 0,5 г и 1,0 г
лекарственная форма, дозировка
ООО «ПФК «Пребенд», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «___» 240714 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения Список Б. В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Для внутривенных инъекций и инфузий рекомендуется применять свежеприготовленный раствор Меропенабола, однако разведенный меропенем может сохранять свою активность в течение 6 часов при хранении раствора при температуре 25 °С и 36 часов, если раствор хранить при температуре не выше 5 °С. <u>НЕ замораживать раствор меропенема!</u>	Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Для внутривенных инъекций и инфузий рекомендуется применять свежеприготовленный раствор меропенема, однако разведенный меропенем может сохранять свою активность в течение 6 часов при хранении раствора при температуре 25 °С и 36 часов, если раствор хранить при температуре не выше 5 °С. <u>НЕ замораживать раствор меропенема!</u>

Старая редакция	Новая редакция
Производитель/адрес для направления претензий ООО «АБОЛмед», Россия. Юридический адрес: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80.	Производитель/адрес для направления претензий ООО «ПФК «Пребенд», Россия. Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4 Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80.

Генеральный директор
ООО «ПФК «Пребенд»



С.Н. Низамиева

С.Н. Низамиева