

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метиленовый синий

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Метиленовый синий

Международное непатентованное или группировочное наименование: метилтиониния хлорид

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения (водный)

Состав

Действующее вещество: метилтиониния хлорид (метиленовый синий) – 10 г;

Вспомогательное вещество: вода очищенная – до 1000 мл.

Описание: прозрачная жидкость темно-синего цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Антисептическое средство, бактериостатический эффект оказывает за счет взаимодействия с мукополисахаридами и белками микроорганизмов.

Показания к применению

Препарат применяют при ожогах, пиодермии, фолликулитах, заболеваниях мочевыводящих путей, в т.ч. циститах, уретритах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, местно.

Взрослым и детям с момента рождения раствор наносят с помощью тампона или стеклянной палочки на пораженные участки 2-3 раза в сутки до исчезновения признаков заболевания.

При циститах и уретритах - промывание полостей водным раствором 1:5000 (0,02%) 1-2 раза в сутки.

Побочное действие

Индивидуальная непереносимость, аллергические реакции.

При возникновении побочных действий прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Нет сведений.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нет сведений.

Особые указания

Отсутствуют.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения (водный) 1%.

По 25, 50 и 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными или пробками полиэтиленовыми, или пробками и крышками полимерными навинчиваемыми, или укупоренные насадкой распылительной, или укупоренные крышками полиэтиленовыми резьбовыми (с уплотняющим элементом и палочкой кисти), или по 100 мл во флаконы, укупоренные пробками с уплотнительным элементом, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми, или крышками навинчиваемыми с пробкой пластмассовой, или крышками навинчиваемыми с «прокладкой» пластмассовой, или крышками, или колпачками алюминиевыми, или по 25, 50, 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными, или крышками полиэтиленовыми резьбовыми (с уплотняющим элементом и палочкой кисти), или укупоренные насадкой распылительной, или по 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления или низкого давления.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка по 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120 флаконов по 25, 50, 100 мл в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).

На флаконы, пачки и каждую единицу потребительской тары наклеивают этикетки из

бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель

АО «Самарамедпром», Россия, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70;

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.