МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Оксорален

Капсулы 10 мг

Герот Фармацойтика ГмбХ, Австрия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения с «14» декабря 2010г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: в 1 капсуле содержится действующее вещество: метоксален 10 мг; вспомогательные вещества: макрогол 400, пропиленгликоль; оболочка капсулы: желатин, титана диоксид, глицерол 85%, анидрисорб 85/70 (сорбитол, сорбитана олеат, маннитол, глицерол 85 %).	**Состав:** в 1 капсуле содержится действующее вещество: метоксален 10,0 мг; вспомогательные вещества: макрогол 400 515,0 мг, пропиленгликоль 15,0 мг; оболочка капсулы: желатин 157,0 – 184,31 мг, глицерол 85 % 65,58 – 76, 99 мг, анидрисорб 85/70 (сорбитол, сорбитана олеат, маннитол, глицерол 85 %) 50,68 – 59,49 мг, титана диоксид 3,97 – 4,67 мг. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Старая редакция	Новая редакция
	Влияние на способность управления автомобилем и работу с механизмами Препарат не оказывает влияния на способность управления автомобилем и работу с потенциально опасными механизмами, однако, необходимо учитывать, что в редких случаях при приеме препарата могут возникать головокружения и слабость.

Представитель компании: Степушина Н. Ю.