МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Метокор Адифарм
наименование лекарственного препарата

Таблетки 50 мг, 100 мг
лекарственная форма, дозировка

Адифарм ЕАД, Болгария
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «01» апреля 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Каждая таблетка содержит: 50 или 100 мг метопролола тартрата. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, повидон, карбоксиметилкрахмал натрия, кремния диоксид коллоидный безводный и магния стеарат.	**Состав:** Каждая таблетка содержит активного вещества: 50 или 100 мг метопролола тартрата. Вспомогательные вещества: карбоксиметилкрахмал натрия 4/8 мг, крахмал пшеничный 24/48 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 2/4 мг, лактозы моногидрат 70/140 мг, магния стеарат 2,5/3 мг, повидон 4/8 мг, тальк 5/10 мг, целлюлоза микрокристаллическая 8,5/ 19 мг.

Руководитель организации-заявителя

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕДИНОЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АДИФАРМ" ЕАО (БОЛГАРИЯ) РАЗРЕШЕНИЕ № 3422 * Москва *

подпись

Динов Б. А.
ФИО