МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-014710/02 060815
СОГЛАСОВАНО

Трихопол®

раствор для инфузий, 5 мг/мл

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 060815 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий 5 мг/мл. По 20 мл в ампулы бесцветного гидролитического стекла I класса. По 10 ампул вместе с Инструкцией по применению помещают в картонную пачку. По 100 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления с наконечником для инфузионного набора. По 1 флакону вместе с Инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	**Форма выпуска** Раствор для инфузий, 5 мг/мл. По 20 мл в ампулы бесцветного стекла гидролитического класса I. По 10 ампул вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. По 100 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления с адаптером для инфузионного набора. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Срок годности Ампулы – 3 года. Флаконы – 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** Ампулы – 3 года. Флаконы – 2 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Руководитель отдела регистрации Скрынникова Е.В.