ЛСР-001590/08-140308

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Мореназал

капли назальные

Регистрационный номер _____

Торговое наименование: Мореназал

Лекарственная форма: капли назальные

Состав:

Активное вещество: морская соль (в пересчете на сухое вещество) – 1,08 г.
Вспомогательные вещества: вода для инъекций – до 100 мл.

Раствор содержит:

Натрий	не менее 2,5 мг/мл
Магний	не менее 0,35 мг/мл
Кальций	не менее 0,008 мг/мл
Калий	не менее 0,10 мг/мл
Гидрокарбонаты	не менее 0,03 мг/мл

Описание: Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: Средство лечения заболеваний носа

Код АТХ R01AX10

Фармакологическое действие

Мореназал – изотонический стерильный раствор натуральной морской соли в воде для инъекций, применяемый в виде капель в нос (назальных капель) и содержащий природные минералы и микроэлементы.

Мореназал способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, разжижению слизи и нормализации ее образования в бокаловидных клетках слизистой оболочки.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют восстановительные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа к болезнетворным бактериям и вирусам, способствует ее очищению.

При аллергических и вазомоторных ринитах препарат способствует смыванию и удалению аллергенов и гаптенов со слизистой оболочки носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

Мореназал, применяемый с гигиеническими целями, способствует очищению слизистой от осевшей на ней уличной и комнатной пыли.

Показания к применению

Аденоиды, острый, аллергический, вазомоторный ринит, хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа.
Профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители автотранспорта, горячие и запыленные цеха).
Подготовка к введению в полость носа других лекарственных средств (для улучшения их всасывания).
Промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств.
Гигиенические процедуры полости носа

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Интраназально (в носовые ходы).

Капли Мореназал предназначены для детей раннего возраста (до 6 лет), включая и детей до 1 года, но возможно их применение и у детей более старшего возраста.

Пациентам старше 1 года можно назначать Мореназал спрей назальный.

С лечебной целью

Капли назальные Мореназал назначаются детям до 1 года 1-3 раза в сутки по 1- 2 капли в каждый носовой ход; детям от 1 года до 7 лет — 4 раза в сутки по 2 капли в каждый носовой ход; детям от 7 до 16 лет — 4–6 раз в сутки по 2 капли в каждый носовой ход; взрослым — 4–8 раз в сутки по 2–3 капли в каждый носовой ход.

Курс лечения составляет 2–4 нед. Рекомендуется повторить курс лечения через месяц.

С гигиенической целью

Для размягчения и удаления выделений из носа - капли закапывают в каждый носовой ход в необходимом количестве, удаляя остаток жидкости вытекающей из носа платочком или с помощью ваты. Процедуру можно повторять многократно до тех пор, пока выделения, скопившиеся в носовом проходе не будут размягчены и удалены.

У детей до 1 года рекомендуется проводить туалет слизистой оболочки полости носа для сохранности ее физиологических характеристик в виде закапывания капель Мореназал 2–3 раза в сутки по 1–2 капли в каждый носовой ход.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено.

Особые указания

Возможно одновременное применение других лекарственных средств при лечении ринитов.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Форма выпуска

Капли назальные.

По 5 или 10 мл во флаконах полимерных с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками (флакон-капельница полимерные).

Каждый флакон с инструкцией по применению в пачке из картона.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7, тел/факс (3522) 48-16-89

Предприятие-производитель ОАО «Синтез» желает скорейшего выздоровления!

И.О. директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Зам. исполнительного директора ОАО "Синтез" В.И.Петухов