ЛП-№(002367)-(РГ-RU) от 06.09.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.08.2024 № 17812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Морская вода Реневал

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Морская вода Реневал

Международное непатентованное или группировочное наименование: морская вода

Лекарственная форма: раствор для промывания полости носа

Состав лекарственного препарата

Действующее вещество

Морская вода	– 5 мл

Вспомогательное вещество

вода очищенная	– до 100 мл

Раствор содержит:

натрий	– не менее 2,5 мг/мл
магний	– не менее 0,35 мг/мл
кальций	– не менее 0,008 мг/мл
хлориды	– не менее 3,5 мг/мл

Описание

Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа. Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам. При аллергических ринитах происходит удаление аллергенов со слизистой оболочки носа.

Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию микроэлементов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.08.2024 № 17812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Показания к применению

- В составе комплексной терапии и для профилактики воспалительных заболеваний носа и придаточных пазух носа;
- в составе комплексной терапии аллергических и вазомоторных ринитов;
- ежедневная гигиена носовой полости, в том числе с целью профилактики инфекционных заболеваний носа;
- гигиена полости носа до и после оперативных вмешательств.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к морской воде или к любому из вспомогательных веществ;
- детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Необходима консультация врача, если препарат применяется после операции.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Интраназально.

Детям старше одного года и взрослым: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход с лечебными целями 4–6 раз в день, с целью профилактики – 2–4 раза в день, с гигиеническими целями 1–4 раза в день.

Способ применения:

- ***детям от 1 года до 2-х лет:***

Промывание производится в положении лежа, повернуть голову ребенка набок, вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху, промыть верхний носовой ход. Повторить процедуру с другим носовым ходом.

Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.



- ***детям старше 2-х лет и взрослым:***

Наклонить голову набок, вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху, промыть верхний носовой ход.

Повторить процедуру с другим носовым ходом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.08.2024 № 17812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)





У детей в возрасте до 12 месяцев рекомендуется использовать препарат в лекарственной форме капли назальные.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Раствор для промывания полости носа.

По 100 мл, 125 мл, 150 мл в клапан-пакет, помещенный в баллон аэрозольный алюминиевый.

1 баллон аэрозольный алюминиевый, укупоренный насадкой-распылителем типа «душ» в комплекте с колпачком из полипропилена, или 1 баллон аэрозольный алюминиевый, укупоренный насадкой-распылителем типа «струя» в комплекте с колпачком из полипропилена, или 1 баллон аэрозольный алюминиевый с насадкой-распылителем типа «душ» и насадкой-распылителем типа «струя» в комплекте с колпачком из полипропилена с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.08.2024 № 17812
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес места производства:

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Владелец регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.renewal.ru

Организация, принимающая претензии потребителя

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru