ЛП-№(006686)-(РГ-RU) от 27.08.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.08.2024 № 17713
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Муравьиный спирт Реневал

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Муравьиный спирт Реневал

Международное непатентованное или группировочное наименование: муравьиная кислота

Лекарственная форма: спрей для наружного применения спиртовой

Состав на 100 г

Действующее вещество:

Муравьиная кислота − 1,4 г

Вспомогательное вещество:

этанол (спирт этиловый) 70 % − 98,6 г

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Местнораздражающее средство, расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

Показания к применению

В составе комплексной терапии при невралгии, миалгии, артралгии, неспецифических моно- или полиартритах, в качестве отвлекающего средства.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение лекарственного препарата во время беременности противопоказано.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.08.2024 № 17713
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно.

Наносят распылением и растирают кожу в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 1–2 недель. При необходимости курс можно повторять.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции, гиперемия, зуд кожи.

Передозировка

При применении в соответствии с инструкцией передозировка маловероятна.

Симптомы

При случайном применении внутрь возможны следующие симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, стимуляция или угнетение центральной нервной системы, нарушение зрения, циркуляторный коллапс, шок, в том числе с летальным исходом.

Лечение

Следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля, при необходимости – симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, могут образовываться новые соединения и наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и на мокнущие раны. При попадании препарата в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды. После нанесения необходимо вымыть руки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение лекарственного препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.08.2024 № 17713
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Спрей для наружного применения спиртовой, 1,4 %.

В случае фасовки (первичная упаковка), упаковки (вторичная (потребительская) упаковка) на производственной площадке по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80

По 50 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные насадками-распылителями из полиэтилена низкого давления. Дополнительно возможна упаковка флаконов темного стекла по 50 мл в пленку термоусадочную.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

В случае фасовки (первичная упаковка), упаковки (вторичная (потребительская) упаковка) на производственной площадке по адресу: Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18; Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18а

По 50 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные насадками-распылителями из полиэтилена низкого давления. Дополнительно возможна упаковка флаконов темного стекла по 50 мл в пленку термоусадочную.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.renewal.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.08.2024 № 17713
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Производитель

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес места производства:

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Фасовщик, упаковщик

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18;

Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18а.

Выпускающий контроль качества

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru