

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Натрия нуклеинат.

Международное непатентованное или группировочное наименование: натрия нуклеинат.

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав на одну таблетку

Действующее вещество: натрия нуклеинат (в пересчете на сухое вещество) - 250,0 мг.

Вспомогательные вещества ядра: повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700, поливинилпирролидон К-17), кальция стеарат, крахмал картофельный.

Вспомогательные вещества оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), титана диоксид (диоксид титана), полисорбат 80 (твин-80), парафин жидкий (масло вазелиновое).

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром

биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоэз.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Применяют у взрослых в комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний: хронические неспецифические заболевания легких, хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции, вторичные иммунодефицитные состояния, связанные со старением, коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к натрия нуклеинату или любому из вспомогательных веществ в составе лекарственного препарата.
- Беременность.
- Период грудного вскармливания.
- Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.

Суточная доза – 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения – 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания – до 6 недель).

При лейкопении

По 1 таблетке 2-3 раза в сутки, курс лечения определяется индивидуально, в среднем составляет 10 дней.

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно два – три раза в течение года.

Пациенты пожилого возраста с пониженным иммунным статусом

Суточная доза – 1-1,5 г. Курс лечения 2-3 недели. Периодичность лечения – 2 раза в год (весной и осенью).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Не выявлена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия, необходимо учитывать, что разовая доза препарата (1 таблетка) содержит 0,74 ммоль (или 17 мг) натрия.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 10, 20 или 50 таблеток в банках полимерных типа БП.

Каждую банку или 1, 2, 5 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ПАО «Биосинтез»,

Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.

Владелец регистрационного удостоверения

ПАО «Биосинтез»,

Россия, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.