

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Натрия хлорид,

раствор для инфузий 0,9 %

ООО «МОСФАРМ», Россия.

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «\_\_\_» 11 0 9 1 2 20\_\_ г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Форма выпуска</b><br>Раствор для инфузий 0,9 % по 200, 400 мл в бутылках стеклянных.<br>1 бутылка с инструкцией по применению в пачке из картона.<br>15 бутылок вместимостью 450 мл или 15, 28 бутылок вместимостью 250 мл вместе с инструкциями по применению в количестве, соответствующем количеству первичных упаковок, в ящики из гофрокартона (для стационаров). | <b>Форма выпуска.</b><br>Раствор для инфузий 0,9 % по 100, 200, 400 мл в бутылках стеклянных.<br>1 бутылка с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.<br>36 бутылок вместимостью 100 мл или 15, 28 бутылок вместимостью 250 мл или 15 бутылок вместимостью 450 мл вместе с инструкциями по медицинскому применению в количестве, соответствующем количеству бутылок, в ящике из гофрокартона (для стационаров). |
| <b>Условия хранения</b><br>- В сухом месте при температуре не выше 25°C.<br>В случае изменения окраски препарата или появления взвеси, раствор не пригоден к употреблению.<br>- Замораживание препарата при условии сохранности герметичности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.                                                               | <b>Условия хранения.</b><br>Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C.<br>Хранить в недоступном для детей месте.<br>В случае изменения окраски препарата или появления взвеси, раствор не пригоден к употреблению.<br>Несмачиваемость внутренней поверхности бутылок не является противопоказанием к применению                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Несмачиваемость внутренней поверхности бутылок не является противопоказанием к применению препарата.</p> <p>- Хранить в недоступном для детей месте.</p>                                                                                         | <p>препарата.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:</b><br/>         ОАО «МОСФАРМ», Россия.<br/>         141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 63<br/>         Тел/факс: (8496) 5479859.</p> | <p><b>Производитель/организация, принимающая претензии потребителей:</b><br/>         ООО «МОСФАРМ», Россия.<br/>         141342. Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий пос. Богородское, д. № 63<br/>         Тел/факс: 8 (496) 5453000.</p> |

Генеральный директор  
 ООО «МОСФАРМ»



Панкратов В.В.