

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАФТАДЕРМ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Нафтадерм®

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Нафталанская нефть

Лекарственная форма: линимент.

СОСТАВ

100 г препарата содержат:

Действующее вещество: нафталанская нефть рафинированная – 10,0 г.

Вспомогательные вещества: воск эмульсионный – 8,0 г, спирт этиловый (этанол) 95 % - 10,0 г, вода очищенная до 100 г.

Описание. Линимент коричневого цвета со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа – другие препараты, применяемые в дерматологии

Код АТХ (D11AX).

Фармакологические свойства

Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим заживление эффектом.

Показания к применению

Псориаз, экзема, нейродермит, себорея, розовый лишай, фурункулы, сикоз, пиодермия, почесуха, раны, пролежни, плохо заживающие язвы, рожистое воспаление.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нефти нафталанской или любым вспомогательным веществам, входящим в состав препарата, почечная недостаточность, геморрагический синдром, выраженная анемия.

Применение при беременности и период грудного вскармливания

Применять только после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Нафтадерм® наносят тонким слоем, не втирая, на пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения индивидуален и может составлять 3-4 недели.

Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Редко, даже при длительном применении могут наблюдаться фолликулиты, сухость кожи. При появлении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или сделать перерыв в лечении на 2-3 дня.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственные препараты из нафталанской нефти повышают проницаемость кожи для других лекарственных веществ

Особые указания

Особых указаний и мер предосторожности при применении препарата не выявлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания

и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Линимент 10 %.

По 10, 15, 20 и 35 г в тубу алюминиевую с полимерным колпачком (бушоном).

Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии:

АО «Ретиноиды», Россия

Юридический адрес:

143983, Московская обл., г. Балашиха, ул. Свободы (Керамик мкр.), д.1А,
офис 404

Адрес места производства и принятия претензий:

143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д.1А

Тел./факс: (495) 234-61-17

www.retinoids.ru