

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Небилонг

наименование лекарственного препарата

таблетки 2,5 мг, 5,0 мг, 10,0 мг

лекарственная форма, дозировка

«Микро Лабс Лимитед», Индия

наименование производителя, страна

Изменения № 2

130420

Дата внесения Изменений « » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка содержит: <u>Для таблеток 2,5 мг</u> Активное вещество: Небиволола гидрохлорид 2,78 мг эквивалентный Небиволола 2,5 мг <u>Для таблеток 5,0 мг</u> Активное вещество: Небиволола гидрохлорид 5,56 мг эквивалентный Небиволола 5,0 мг <u>Для таблеток 10,0 мг</u> Активное вещество: Небиволола гидрохлорид 11,11 мг эквивалентный Небиволола 10,0 мг Вспомогательные вещества: лактоза 43,72 мг/60,44мг/80,89мг, целлюлоза микрокристал-	Состав Каждая таблетка содержит: <u>Для таблеток 2,5 мг</u> Действующее вещество: небиволола гидрохлорид 2,78 мг в пересчете на небиволол 2,5 мг <u>Для таблеток 5,0 мг</u> Действующее вещество: небиволола гидрохлорид 5,56 мг в пересчете на небиволол 5,0 мг <u>Для таблеток 10,0 мг</u> Действующее вещество: небиволола гидрохлорид 11,11 мг в пересчете на небиволол 10,0 мг Вспомогательные вещества: лактоза 43,72 мг /60,44мг/ 80,89мг, целлюлоза микрокристал-

таллическая 40,00мг/57,00мг/64,00мг, бетадекс 15,00 мг/30,00 мг/60,00 мг, докузат натрия 1,00мг/2,00мг/4,00мг, кроскармеллоза натрия 12,00 мг/24,00 мг/48,00 мг, повидон 2,50мг/5,00мг/10,00 мг, кремния диоксид коллоидный 1,00мг/2,00 мг/4,00мг, тальк 1,00мг/2,00 мг/4,00 мг, магния стеарат 1,00 мг/2,00 мг/ 4,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки по 2,5 мг; 5,0 мг или 10,0 мг.

По 10 таблеток в Al/Al блистер. По 1, 3 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Производитель

«Микро Лабс Лимитед»

Адрес производственной площадки: Сипкот 92, Хосур – 635 126, Индия

Претензии направляйте в Представительство компании в РФ по адресу:

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 148, офис 57/58

тел. / факс: (495) 937-27-70/71

или

Производитель

«Микро Лабс Лимитед»

Адрес производственной площадки: 63/3и 4, Тхирувандар Коил, Пудучерри 605102,

лическая 40,00мг/57,00мг/64,00мг, бетадекс 15,00мг/30,00мг/60,00мг, докузат натрия 1,00мг/2,00мг/4,00мг, кроскармеллоза натрия 12,00 мг/24,00 мг/48,00 мг, повидон 2,50 мг/5,00мг/10,00мг, кремния диоксид коллоидный 1,00мг/2,00 мг/4,00 мг, тальк 1,00 мг /2,00 мг/4,00 мг, магния стеарат 1,00 мг/ 2,00 мг/4,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки по 2,5 мг; 5,0 мг или 10,0 мг.

По 10 таблеток в Ал/Ал блистер. По 1, 3 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Производитель

«Микро Лабс Лимитед», Индия

Адреса производственных площадок:

92, Промышленный комплекс Сипкот, Хосур – 635126 (Т.Н.), Индия;

63/3 и 4, Тхирувандар Коил, Пудучерри - 605 102, Индия


Организация, принимающая претензии потребителей:

Представительство компании «Микро Лабс Лимитед» в РФ

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 148,

Индия Претензии направляйте в Представительство компании в РФ по адресу: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 148, офис 57/58 тел. / факс: (495) 937-27-70/71	офис 57/58 тел. / факс: (495) 937-27-70/71
---	---

Представитель фирмы



Гветадзе Н.Ш.