МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-005996/10-021015
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Веро-нетилмицин,

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл и 100 мг/мл

ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменений "__" 021015 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл раствора содержит: *активное вещество:* нетилмицина сульфат в пересчете на нетилмицин основание – 25 мг или 100 мг; *вспомогательные вещества:* для дозировки 25 мг/мл: динатрия эдетат, натрия дисульфит (натрий метабисульфит), натрия сульфит (натрия сульфит безводный), метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), натрия сульфат (натрия сульфат безводный), 1 М раствор натрия гидроксида, 1 М раствор серной кислоты, вода для инъекций; для дозировки 100 мг/мл: бензиловый спирт, динатрия эдетат, натрия дисульфит (натрий метабисульфит), натрия сульфит (натрия сульфит безводный), вода для инъекций.	**Состав** 1 мл раствора содержит: *активное вещество:* Нетилмицина сульфат в пересчете на нетилмицин основание – 25,0 мг / 100,0 мг *вспомогательные вещества:* Бензиловый спирт – / 10 мг Динатрия эдетат 0,1 мг / 0,1 мг Натрия дисульфит (Натрий метабисульфит) 2,1 мг / 2,4 мг Натрия сульфит (Натрия сульфит безводный) 1,2 мг / 0,8 мг Метилпарагидроксибензоат (Метилпарабен) 1,3 мг / - Пропилпарагидроксибензоат (Пропилпарабен) 0,2 мг / - Натрия сульфат (Натрия сульфат безводный) 2,6 мг / - 1 М раствор натрия гидроксида до pH 3,5 – 6,0 / - 1 М раствор серной кислоты до pH 3,5 – 6,0 / - Вода для инъекций до 1 мл

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл или 100 мг/мл. По 2 мл в ампулах нейтрального стекла. По 1 или 10 ампул в коробке или пачке из картона с перегородками или вкладышем из бумаги. По 1 или 10 ампул в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной ячейковой упаковке №1 или №10 в пачке из картона. В каждую коробку или пачку вкладывают инструкцию по применению, нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный. При использовании ампул с насечками или кольцом разлома скарификатор ампульный или нож для вскрытия ампул не вкладывают.	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл и 100 мг/мл (50 мг/2 мл, 200 мг/2 мл). По 2 мл в ампулы нейтрального стекла. По 1 или 10 ампул в коробке из картона или в пачке из картона с перегородками или вкладышем из бумаги. По 1 или 10 ампул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или без фольги. По одной контурной ячейковой упаковке в пачке из картона. В каждую коробку или пачку вкладывают инструкцию по применению, нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный. При использовании ампул с насечкой или кольцом разлома, скарификатор ампульный или нож для вскрытия ампул не вкладывают.
Условия хранения Список Б. Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: ОАО «Верофарм». *Юридический адрес:* 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.3. *Адрес производства и принятия претензий:* 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14. Тел.: (4722) 21-32-26, факс: (4722) 21-34-71.	**Производитель:** АО «ВЕРОФАРМ». *Юридический адрес:* Россия, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.3. *Адрес производства и принятия претензий:* Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14. Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71.

Начальник Управления по клиническим исследованиям и регуляторной деятельности АО «ВЕРОФАРМ» Кузнецова