П N013667/02-300719

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Нимотоп®
Раствор для инфузий, 0,2 мг/мл

Байер АГ, Германия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «___» 30 07 19 2019 г.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Раствор для инфузий, 0,2 мг/мл. По 50 мл во флаконы коричневого стекла; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную пачку. По 50 мл во флаконы коричневого стекла; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению и полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата в картонную пачку; по 5 картонных пачек упаковывают в полиэтиленовую пленку.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Раствор для инфузий, 0,2 мг/мл. По 50 мл во флакон коричневого стекла (тип 2, для инъекций, Евр.Ф.), укупоренный пробкой из хлорбутиловой резины силиконизированной (тип 1, для инъекций), алюминиевым обжимным кольцом и пластиковым колпачком. По 1 флакону вместе с полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата и инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 мл во флакон коричневого стекла (тип 2, для инъекций, Евр.Ф.), укупоренный пробкой из хлорбутиловой резины силиконизированной (тип 1, для инъекций), алюминиевым обжимным кольцом и пластиковым колпачком. По 1 флакону вместе с полиэтиленовой соединительной трубкой для инфузомата и инструкцией по применению в картонную пачку; по 5 картонных пачек упа-

119734

Старая редакция	Новая редакция
	ковывают в полиэтиленовую пленку.

Руководитель отдела регуляторных отношений АО «БАЙЕР»



Сычева Е.И.

