МИНЗДРАВ РОССИИ
П N014133/01 150121
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

5-НОК®

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг

лекарственная форма, дозировка

Лек д.д, Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 150121 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит *Действующее вещество:* нитроксолин 50,00 мг; *Вспомогательные вещества ядра:* кальция гидрофосфат дигидрат 25,00 мг, лактозы моногидрат 10,60 мг, крахмал кукурузный 21,24 мг, кремния диоксид коллоидный 3,36 мг, повидон К 25 5,00 мг, тальк 3,00 мг, кросповидон 1,20 мг, магния стеарат 0,60 мг;	**Состав** 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: *Действующее вещество:* нитроксолин - 50,000 мг; *Вспомогательные вещества ядра:* кальция гидрофосфата дигидрат - 25,000 мг, лактозы моногидрат - 10,600 мг, крахмал кукурузный - 21,240 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 3,360 мг, повидон К 25 - 5,000 мг, тальк - 3,000 мг, кросповидон - 1,200 мг,

Старая редакция	Новая редакция
Вспомогательные вещества оболочки: акации камедь 2,453 мг, кармеллоза натрия 0,307 мг, повидон К 25 0,359 мг, сахароза 61,962 мг, кремния диоксид коллоидный 1,229 мг, тальк 5,137 мг, крахмал кукурузный 1,817 мг, кальция карбонат 3,055 мг, титана диоксид 1,230 мг, краситель солнечный закат желтый Е 110 1,839 мг, краситель желтый хинолиновый Е 104 0,612 мг.	магния стеарат - 0,600 мг; *Вспомогательные вещества оболочки:* акации камедь - 2,453 мг, кармеллоза натрия - 0,307 мг, повидон К 25 - 0,359 мг, сахароза - 61,962 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1,229 мг, тальк - 5,137 мг, крахмал кукурузный - 1,817 мг, кальция карбонат - 3,055 мг, титана диоксид (Е 171) - 1,230 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) - 1,839 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,612 мг.
Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг. По 50 таблеток в пластиковый флакон, укупоренный полиэтиленовой пробкой из полиэтилена низкой плотности с рельефным изображением логотипа фирмы. 1 флакон в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг По 50 таблеток во флакон из полиэтилена высокой плотности, укупоренный полиэтиленовой пробкой из полиэтилена низкой плотности с рельефным изображением логотипа фирмы. 1 флакон в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению. *Примечание:* с целью контроля первого вскрытия с двух сторон картонной пачки допускается

Старая редакция	Новая редакция
	наличие прозрачных наклеек.
Производитель *Держатель РУ:* Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения; *Произведено:* Лек д.д., Колодворска цеста 27, 1234 Менгеш, Словения. ***Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:*** 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.	**Производитель** *Держатель РУ:* Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения; *Произведено:* Лек д.д., Колодворска 27, 1234 Менгеш, Словения. ***Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:*** 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.

Руководитель группы поддержки
зарегистрированных продуктов
ЗАО «Сандоз» Припорова А.А.