МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-N012724/01-230414
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нанипрус

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Софарма АО, Болгария

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____»_____230414_____20____г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 30 мг в комплекте с растворителем (вода для инъекций) Лиофилизат в количестве эквивалентном 30 мг нитропруссида натрия дигидрата помещают в ампулы темного стекла вместимостью 10 мл. 5 мл растворителя (вода для инъекций) помещают в ампулы бесцветного стекла вместимостью 5 мл. Одну ампулу с лиофилизатом, одну ампулу с растворителем и черный	**Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 30 мг в комплекте с растворителем (вода для инъекций). Лиофилизат в количестве эквивалентном 30 мг нитропруссида натрия дигидрата помещают в ампулы темного стекла вместимостью 10 мл с маркировкой для вскрытия ампулы (цветная точка)*. 5 мл растворителя (вода для инъекций) помещают в ампулы бесцветного стекла вместимостью 5 мл с маркировкой для вскрытия ампулы (цветная точка)*.

Старая редакция	Новая редакция
полиэтиленовый пакет для защиты препарата от света вместе с инструкцией помещают в пачку картонную.	Одну ампулу с лиофилизатом, одну ампулу с растворителем и черный полиэтиленовый пакет для защиты препарата от света вместе с инструкцией помещают в пачку картонную. * В случае производственной необходимости для кодировки ампул возможно дополнительное нанесение цветного кольца/ цветных колец.

Представитель фирмы "СОФАРМА" (Болгария) И.М. Засосова