



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нифекард® ХЛ

наименование лекарственного препарата

**Таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 60 мг**

лекарственная форма, дозировка

Лек д.д., Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » **240820** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. Состав 1 таблетка с модифицированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит: ядро: нифедипин 30,00 мг/60,00 мг соответственно; повидон 75,00/150,00 мг, натрия лаурилсульфат 2,40/4,80 мг, гипромеллоза	Лекарственная форма: таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. Состав 1 таблетка с пролонгированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит: ядро: нифедипин 30,00 мг/60,00 мг соответственно; повидон (К-30) 75,00/150,00 мг, натрия лаурилсульфат 2,40/4,80 мг,

Старая редакция	Новая редакция
(гидроксипропилметилцеллюлоза) 185,80/(-) мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2906) (-)/203,84 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2208) (-)/123,36 мг, *Ludipress® 70,00/50,00 мг, магния гидросиликат (тальк) 6,00/6,00 мг, магния стеарат 0,80/2,00 мг; <u>оболочка</u>: гипромеллозы фталат (гидроксипропилметилцеллюлозы фталат) 18,200/40,000 мг, триэтилцитрат 1,800/4,000 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2910) 3,000/4,500 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 3,000/4,500 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) 1,0/1,5 мг, магния гидросиликат (тальк) 0,500/0,750 мг, титана диоксид 1,930/2,900 мг, краситель железа оксид желтый 0,570/0,850 мг. *Ludipress® - представляет собой смесь лактозы моногидрата, повидона, кросповидона в соотношении 93:3,5:3,5. Описание: от светло-коричневато- желтого до светло-коричневато- оранжевого цвета, круглые	гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2906) 101,92/203,84 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2208) 83,88/123,36 мг, Лудипресс* 70,00/50,00 мг, тальк 6,00/6,00 мг, магния стеарат 0,80/2,00 мг; <u>оболочка</u>: гипромеллозы фталат 18,20/40,00 мг, триэтилцитрат 1,80/4,00 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза 2910) 3,00/4,50 мг, гидроксипропилцеллюлоза 3,00/4,50 мг, макрогол 400 (полиэтиленгликоль) 1,00/1,50 мг, тальк 0,50/0,75 мг, титана диоксид 1,93/2,90 мг, краситель железа оксид желтый 0,57/0,85 мг. *Лудипресс - представляет собой смесь лактозы моногидрата, повидона и кросповидона в соотношении 93 : 3,5 : 3,5. Описание: от светло-коричневато- желтого до светло-коричневато-

д. 40, корп. 3

Латохина Е.А.