МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Офлоксацин

наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий 2 мг/мл
(в растворе натрия хлорида 0,9 %)

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1
Дата внесения Изменения «____» 180512 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий 2 мг/мл (в растворе натрия хлорида 0,9 %). По 100 мл во флаконы оранжевого или бесцветного стекла, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками. По 100 мл в бутылки оранжевого или бесцветного стекла, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками. 1 флакон или бутылку в пачку из картона с инструкцией по применению и подвеской	**Форма выпуска** Раствор для инфузий 2 мг/мл (в растворе натрия хлорида 0,9 %). По 100 мл во флаконы оранжевого или бесцветного стекла, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками. По 100 мл в бутылки оранжевого или бесцветного стекла, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками. 1 флакон или бутылку в пачку из картона с инструкцией по применению и подвеской

Изменение № 1 к инструкции по применению С. 2

Старая редакция	Новая редакция
полимерной или без подвески.	полимерной или без подвески. 35 флаконов или бутылок в ящик из гофрированного картона с равным количеством инструкций по применению и подвесок полимерных или без подвесок – для стационаров.
Условия хранения. Список Б. В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Замораживание недопустимо. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения.** В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Замораживание недопустимо. Хранить в местах, недоступных для детей.

Зам. исполнительного директора
ОАО «Синтез»

Подпись

В.И. Петухов
ФИО