МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004899- 281218
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ
# ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Стимулвен®
наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
лекарственная форма, дозировка

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 281218 20___ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Фармакологические свойства**<br>***Фармакодинамика***<br>Препарат представляет собой очищенную микронизированную флавоноидную фракцию, состоящую из диосмина и других флавоноидов в пересчете на гесперидин. Данная комбинация обладает венотонизирующим и ангиопротективным свойствами.<br>Препарат уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус, снижая тем самым венозный застой, снижает проницаемость и ломкость капилляров, при систематическом применении снижает выраженность проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы. Оказывает влияние на следующие плетизмографические параметры: венозная емкость, венозная растяжимость, время | **Фармакологические свойства**<br>***Фармакодинамика***<br>Препарат представляет собой очищенную микронизированную флавоноидную фракцию, состоящую из диосмина и других флавоноидов в пересчете на гесперидин. Данная комбинация обладает венотонизирующим и ангиопротективным свойствами.<br>Препарат уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус, снижая тем самым венозный застой, снижает проницаемость и ломкость капилляров, при систематическом применении снижает выраженность проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы. Оказывает влияние на следующие плетизмографические параметры: венозная емкость, венозная растяжимость, время |

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| венозного опорожнения. Оптимальный эффект достигается при приеме 1000 мг (2 таблетки по 50 мг). Препарат повышает венозный тонус за счет уменьшения времени венозного опорожнения. У пациентов с признаками выраженного нарушения микроциркуляции отмечается повышение капиллярной резистентности. Продемонстрирована эффективность препарата в отношении показателей венозной гемодинамики при лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей, а также при лечении геморроя. | венозного опорожнения. Оптимальный эффект достигается при приеме 1000 мг (2 таблетки по 500 мг). Препарат повышает венозный тонус за счет уменьшения времени венозного опорожнения. У пациентов с признаками выраженного нарушения микроциркуляции отмечается повышение капиллярной резистентности. Продемонстрирована эффективность препарата в отношении показателей венозной гемодинамики при лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей, а также при лечении геморроя. |

Генеральный директор
ООО «Салютфарма» Р.Р. Насыбуллин