

ИНСТРУКЦИЯ **по медицинскому применению препарата** **ПРОСТАГУТ ФОРТЕ**

Регистрационный номер

Торговое название

Простагут форте / Prostagutt® forte

Лекарственная форма

Капсулы

Состав

1 капсула содержит:

активные вещества:

Сереноа ползучей / пальмы сабаль плодов экстракт сухой (10-14,3:1) - 160 мг

экстрагент: этанол 90%

крапивы корней экстракт сухой (7,6-12,5:1) - 120мг

экстрагент: этанол 60%

вспомогательные вещества:

содержимое капсулы: триглицериды (триэфиры насыщенного глицерина C₈-C₁₈ и жирных кислот), соевое масло гидролизованное, кремния диоксид коллоидный.

оболочка капсулы: глицерин 85% (глицерол), желатина полисукцинат, железа оксид черный Е, 172, железа оксид желтый, Е 172, патентованный синий V, Е 131.

Описание

Капсулы овальные зеленого цвета, содержимое капсулы – масса маслянистой консистенции от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Простаты гиперплазии доброкачественной средство лечения растительного происхождения.

Код АТХ:

G04CX.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает противовоспалительное, противоотечное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и антиандрогенное действие.

Противовоспалительное и противоотечное действие:

обусловлено ингибированием основных звеньев каскада арахидоновой кислоты и синтеза простагландинов и лейкотриенов с последующим уменьшением



проницаемости и, как следствие, снижением боли, воспаления и отека тканей предстательной железы.

Иммуномодулирующее действие:

Обусловлено подавлением аутоиммунного воздействия на ткань предстательной железы при воспалительных процессах, а также снижением пролиферации активных лимфоцитов

Антипролиферативное и антиандрогенное действие:

связано с ингибированием ферментов ароматазы и 5 α -редуктазы, что в свою очередь препятствует образованию из тестостерона эстрадиола и дигидротестостерона, способствующих росту ткани предстательной железы.

Простагут форте уменьшает симптомы нарушения мочеиспускания, обусловленные доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Простагут форте снижает боль и чувство жжения при мочеиспускании, способствует быстрому опорожнению мочевого пузыря и снижает частоту ложных и ночных позывов к мочеиспусканию. Не оказывает влияния на сексуальную активность.

Показания к применению

Применяется для лечения нарушений мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II степени и простатите. Профилактика рецидивов доброкачественной гиперплазии предстательной железы после операции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, не разжевывая, по 1 капсуле 2 раза в день, утром и вечером, запивая небольшим количеством воды.

Продолжительность лечения составляет не менее 30 дней.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В редких случаях может наблюдаться раздражение слизистой оболочки желудка (при приеме препарата натощак). Простагут форте обладает хорошей переносимостью.

Передозировка

О случаях передозировки препарата до настоящего времени не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

Данный препарат лишь уменьшает выраженность симптомов, обусловленных увеличением предстательной железы, не устраняя само увеличение. В связи с этим рекомендуется регулярно посещать врача для контрольных обследований, особенно при появлении крови в моче и при острой задержке мочи.



Форма выпуска

Капсулы. По 20 капсул в блистере из фольги алюминиевой и ПВХ пленки; по 3 или 6 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 30° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse, 4
76227 Karlsruhe, Germany

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко.КГ
Вильмар-Швабе-Штрассе, 4
76227 Карлсруэ, Германия
Произведено:
РП Шерер ГмбХ & Ко.КГ
Гаммельсбахер Штрассе, 2
69412 Эбербах, Германия

Представительство в России /


Организация, принимающая претензии от потребителя

117513 г. Москва, ул. Островитянова, д. 6

Тел. (495) 225-71-21

Менеджер отдела регистрации ЛС

«Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ.»



М.С.Евстифеева

и.о. Директора Института доклинической
и клинической экспертизы
лекарственных средств



А.Н.Васильев