МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пастушьей сумки трава
(Bursae pastoris herba)

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000069-170616
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пастушьей сумки трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Пастушьей сумки трава.

Лекарственная форма: Трава измельченная.

Состав: Пастушьей сумки трава.

Характеристика.
Пастушьей сумки трава содержит витамин К, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, хлорофилл, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, холин и другие биологически активные вещества.

Описание.
Кусочки листьев, стеблей и соцветий различной формы, отдельные цветки и плоды, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет стеблей, листьев и плодов зеленый, цветков беловатый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.
Гемостатическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.
Настой травы пастушьей сумки оказывает кровоостанавливающее действие, усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

Показания к применению.
Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии; незначительное кровотечение в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

Противопоказания.
Повышенная чувствительность к препарату, беременность, возраст до 18 лет.

С осторожностью: при повышенной свертываемости крови, тромбоэмболии (в анамнезе), в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.
Противопоказано применение препарата у беременных. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.
Около 10 г (2 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают,

оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Принимают внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день через 30 минут после еды.
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.
Курс лечения 5 дней.

Побочное действие.
Возможны аллергические реакции. При длительном применении – повышение свертываемости крови, снижение артериального давления.

Передозировка.
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Не описано.

Особые указания.
При отсутствии эффекта на фоне приема препарата в течение 5 дней рекомендуется обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска.
Трава измельченная по 50 г в пачке картонной с внутренним бумажным, полимерным или полипропиленовым пакетом.
Текст инструкции по применению в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.
В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.
Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:
ЗАО «Иван-Чай»
Юридический адрес:117216,, Россия, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 18
Адреса производств:
1) 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 18;
2) 142712, Московская обл., Ленинский район, пос. Горки-Ленинские, ул. Административная, д.2
Тел./факс: (495)388-46-18, 38848[illegible]
e-mail:ivantea@aha.ru

Начальник производства Димидис Р.И.