МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001464- 181017
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Бронхипрет® ТП

наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые пленочной оболочкой

лекарственная форма, дозировка

«Бионорика СЕ», Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 181017 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Бронхипрет® ТП	**Торговое название:** Бронхипрет® ТП **Группировочное наименование:** Первоцвета корней экстракт + Тимьяна травы экстракт

Старая редакция	Новая редакция
Состав: (на 1 таблетку) Активные компоненты: сухого экстракта корня первоцвета (6,0-7,0:1) (экстрагент: этанол 47,4 % в объемном отношении) 60,00 мг сухого экстракта тимьяна (5,9-10,0:1) (экстрагент: этанол 70 % в объемном отношении) 160,00 мг Вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат 50,00 мг декстрозы сироп 34,00 мг поли (1-винил-2-пирролидон) 5,00 мг поли (1-винил-2-пирролидон) со связью через открытое кольцо 10,00 мг кремния диоксид коллоидный 21,00 мг целлюлоза микрокристаллическая 4,00 мг магния стеарат 2,00 мг тальк 4,00 мг Оболочка пленочная: диоксид титана 2,00 мг тальк 2,585 мг хлорофилла порошок 0,20 мг рибофлавин 0,20 мг пропиленгликоль 1,363 мг гипромеллоза 9,834 мг	**Состав** (на 1 таблетку): Активные компоненты: Первоцвета корней экстракт сухой (6-7 : 1) (экстрагент: этанол 47,4 % в объемном отношении) 60,00 мг Тимьяна травы экстракт сухой (6-10 : 1) (экстрагент: этанол 70 % в объемном отношении) 160,00 мг Вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, глюкоза, повидон К 25, кросповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, тальк Оболочка пленочная: титана диоксид Е 171, тальк, хлорофилла порошок Е 141, рибофлавин Е 101, пропиленгликоль, гипромеллоза, полиакрилат дисперсия 30 % (сухая субстанция), диметикон, мяты перечной ароматизатор, натрия сахаринат

Старая редакция	Новая редакция
метилметакрилата и этилакрилата сополимер 2:1, 800 000 5,76 мг диметикон 0,058 мг мятный ароматизатор 1,00 мг натрия сахаринат 0,10 мг	
Форма выпуска Таблетки покрытые пленочной оболочкой. По 20 или 25 таблеток в блистер из алюминиевой фольги (нижняя часть) и поливинилхлорид/поливинилиденхлоридной пленки (верхняя часть). По 1 (по 20 таблеток), 2 (по 25 таблеток), 4 (по 25 таблеток) или 5 (по 20 таблеток) блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в складную картонную коробку.	**Форма выпуска** Таблетки покрытые пленочной оболочкой. По 20 или по 25 таблеток, покрытых пленочной оболочкой помещают в блистер из поливинилхлорид/поливинилиденхлоридной пленки и алюминиевой фольги. По 1 (по 20 таблеток), 2 (по 25 таблеток), 4 (по 25 таблеток) или 5 (по 20 таблеток) блистеров помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** В оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте!

Представитель ООО «Бионорика» Сокур Т.В.