ИНСТРУКЦИЯ
(информация для специалистов)
по медицинскому применению
ПРЕПАРАТА

Нолипрел® А

Таблетки покрытые пленочной оболочкой


Регистрационный номер: ЛСР-010490/08
Изменение № 1

Срок введения изменения с "16" 11 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 0,625мг. По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) или по 3 флакона (по 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 0,625мг. По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) или по 3 флакона (по 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную **с контролем первого вскрытия.** *При расфасовке (упаковке) на российском предприятии ООО «Сердикс»:* По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. **По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.**

	<u>Упаковка для стационаров</u>: По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. **По 3 флакона по 30 таблеток с инструкциями по медицинскому применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.** **По 30 флаконов по 30 таблеток в картонном поддоне для флаконов с инструкциями по медицинскому применению в коробку картонную с контролем первого вскрытия.**

Менеджер по регистрации лекарственных средств



И.С. Колотушкина

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)
по медицинскому применению
ПРЕПАРАТА

Нолипрел® А

Таблетки покрытые пленочной оболочкой


Регистрационный номер: ЛСР-010490/08
Изменение № 1

Срок введения изменения с "__" _____ 200 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 0,625мг. По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) или по 3 флакона (по 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг + 0,625мг. По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) или по 3 флакона (по 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную **с контролем первого вскрытия.** *При расфасовке (упаковке) на российском предприятии ООО «Сердикс»:* По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. **По 1 флакону (по 14 и/или 30 таблеток) с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.**

	<u>Упаковка для стационаров</u>: По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. **По 3 флакона по 30 таблеток с инструкциями по медицинскому применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия.** **По 30 флаконов по 30 таблеток в картонном поддоне для флаконов с инструкциями по медицинскому применению в коробку картонную с контролем первого вскрытия.**

Менеджер по регистрации
лекарственных средств



И.С. Колотушкина